


Ecolite



KATALOG 2026 | 27
svítidla | elektromateriál



LED PANELY

7 - 61

LED PANELY



LED PÁSKY / PROFILY

62 - 68

LED PÁSKY / PROFILY



PODLINKY / KOUPELNOVKY

69 - 77


PODLINKY / KÚPELNOVKY



TECHNICKÁ SVÍTIDLA

78 - 134

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ



BYTOVÁ SVÍTIDLA

135 - 151

BYTOVÉ SVIETIDLÁ



REFLEKTORY

152 - 176

REFLEKTORY



SVĚTELNÉ ZDROJE

177 - 191

SVETELNÉ ZDROJE



ELEKTROMATERIÁL

192 - 216

ELEKTROMATERIÁL



STOLNÍ LAMPY

217 - 227

STOLNÉ LAMPY



VENKOVNÍ SVĚTLA

228 - 241

VONKAJŠIE SVETLÁ

LED PANELY
LED PANELY




LED PÁSKY / PROFILY
LED PÁSKY / PROFILY



PODLINKY / KOUPELNOVKY
PODLINKY / KOUPELNOVKY



TECHNICKÁ SVÍTIDLA
TECHNICKÉ SVIETIDLÁ



 PILO 93	 KATO 94	 DORA 95	 ALPHA 2 96	 ALPHA 2 97	 ALPHA 2 97	 ALPHA 2 97	 LEDER 2 98	 UNISET 98	 LEDER 99	
 LEDIS 99	 SMD MODUL 100	 SMD MODUL 101	 NEPTUN 2 102	 NEPTUN 102	 OVAL 103	 BULK 104	 FLAVIA 105	 ZARA 106	 ZARA 107	
 ZARA 108	 ZARA 109	 MARTIN 110	 MARTIN 110	 MARTIN 2 111	 LIRA 112	 LIRA 112	 LIRA 113	 LIRA 113	 LUKY 114	
 LUKY 114	 VICTOR LED 115	 VICTOR LED B 116	 VICTOR LED 117	 VICTOR LED B 118	 VICTOR 119	 VICTOR LED 120	 VICTOR LED B 121	 VICTOR 122	 VICTOR B 123	
 HECTOR 124	 HECTOR B 125	 HECTOR 126	 HECTOR B 127	 HECTOR 128	 HECTOR B 129	 VERA 130	 VERA SMD 130	 LINA 131	 LINA 132	
 LORA 133	 MOVA 134	 MOVA 2 134	BYTOVÁ SVÍTLIDLA BYTOVÉ SVIETIDLÁ			 135	 NEST 136	 NEST 136	 NEST 137	 NEST 137
 INDI 138	 GALAXY 138	 REST 139	 ECHO 139	 MODERNA 140	 VELA 141	 ARTE 141	 DRAGO 142	 ORION 142	 LENA 143	
 LENA 143	 MAKARON 144	 MAKARON 145	 DUHA 146	 DISK 147	 ATMOS 148	 DIAMANT 149	 DIAMANT 149	 RACHEL 150	 ELIS 151	
REFLEKTORY REFLEKTORY			 Ecolite 152	 INDUSTRY+ 153	 INDUSTRY+ 154	 INDUSTRY EM 155	 INDUSTRY+ 156	 INDUSTRY 157	 LENS 60 158	 LENS 90 158
 HOLDER 158	 INDUSTRY UGR 158	 LINEAR 159	 STREET 160	 MODO 161	 STRADA 162	 STRADA 163	 TRACK 164	 TRACK 164	 TRACK 165	
 TRACK 165	 TRACK 166	 TRACK 166	 TRACK 166	 TRACK 167	 TRACK 167	 TRACK 168	 TRACK 168	 TRACK 168	 EXTRA 169	

 WORK 170	 WORK 170	 WORK 170	 WORK AKU 171	 WORK AKU 171	 FIST 172	 FIST 173	 ZIPO 174	 ZIPO PIR 174	 STAR 175
 STOJAN 175	 UFO 176	 UFO 176	 UFO 176	SVĚTELNÉ ZDROJE SVĚTELNÉ ZDROJE		 177	 RETRO A60 178	 RETRO A60 178	 RETRO A60 179
 RETRO A60 179	 RETRO C37 179	 SMD E27 180	 SMD E27 180	 SMD E27 181	 SMD E27 181	 SMD E27 181	 SMD E27 182	 SMD G45 182	 SMD G45 182
 SMD G45 183	 SMD G45 183	 SMD C37 184	 SMD C37 184	 SMD R50 184	 SMD E27 185	 SMD E40 185	 SMD E40 186	 SMD E40 186	 LED HID 187
 LED HID 187	 SMD GU10 188	 SMD GU10 188	 SMD GU10 188	 SMD MR16 189	 FRIGO LED 189	 LED G9 189	 COB G4 190	 SMD TUBE 190	 SMD TUBE 191
 R 191	 FRIGO 191	ELEKTROMATERIÁL ELEKTROMATERIÁL		 192	 SMART 193	 WATT METER 193	 F-USB 194	 FK3 195	 FK4 195
 FK5 195	 FX3 196	 FX4 196	 FX5 196	 FX1 197	 FX1 3x1,0 197	 FX1 3x1,5 197	 FG 198	 BUBEN 25/1 199	 BUBEN/1 199
 BUBEN 25 200	 BUBEN 40/50 200	 BUBEN IP44 201	 BUBEN IP44 201	 UFON 4 202	 UFON 24 202	 SOLITER 24 203	 SOLITER 4 203	 STONE 2 204	 STONE 4 204
 XQBZ 205	 XQFZ 205	 XKFZ 206	 XKFZ 206	 XKFZ B 206	 XFZBD-01/01 207	 XKFA-25 207	 SMOKE 208	 F1A / F1B 209	 DRZAK 209
 FKID 209	 SOCKET E14 210	 SOCKET E14 210	 SOCKET E27 210	 SOCKET E27 210	 TIMER 211	 DIGI TIMER 211	 REMOTE 212	 SENZOR 140 212	 SENZOR 360 213
 SENZOR 360 213	 SENZOR HF 214	 SENZOR 180 214	 SENZOR 215	 SENZOR HAND 215	 SENZOR DOOR 215	 LED NIGHT 216	 LED NIGHT 216	 STAR LED 216	 217

STOLNÍ LAMPY
STOLNÉ LAMPY




VENKOVNÍ SVĚTLA
VONKAJŠIE SVETLÁ



KATALOG 2026 | 27
svíidla | elektromateriál

LED PANELY
LED PANELY





ENERGY

Ecolite
LED-GPL-24W/CCT

A	
B	
C	←
D	
E	
F	
G	

24
kWh/1000h



NOVINKA
LED

UGR
<19




15W - 20W - 24W

15-20-24W
max. 4000lm




LED-GPL-24W/CCT/UGR



CE	~230V	F	SMD chip	max. 15-24W
140°	IP20	50000h	CCT	
3000K 4000K 6000K	Ra ≥80			
6				



na driveru lze nastavit výkon (W) a barvu světla (K)



LED-GPL44-EM



lze použít nouzový modul str. 26



ENERGY

Ecolite
LED-GPL-17W

A
B
C
D
E
F
G


B

17
kWh/1000h

2019/2015

- CE
- ~230V
- F
- SMD chip
- max. 17W
- 140°
- IP20
- 50000h
- 4000K
- Ra ≥80
- House icon
- AI
- 6


LED



17W **3000lm**



LED-GPL-17W




LED-GPL44-EM



Ize použít nouzový modul str. 26





ENERGY

Ecolite
LED-GPL-48

A	
B	
C	
D	█
E	
F	
G	

48
kWh/1000h


5182/6102

CE	~230V	F	SMD chip	max. 48W
140°	IP20	50000h	4000K	
Ra ≥80	5			

LED

LIFUD®



UGR <19



48W **6480lm**



LED-GPL-48




LED-GPL44-EM



Ize použit nouzový modul
str. 26





ENERG

Eurolite
LED-GPL44-40/BI/EU


A
B
C
D
E
F
G

40
kWh/1000h


2019/2015

CE	~230V	F	SMD chip	max. 40W
140°	IP20	50000h	4000K	
Ra ≥80				


LED
LIFUD



40W 4200lm



LED-GPL44-40/BI/EU




LED-GPL44-EM



Ize použit nouzový modul
str. 26





ENERGY

Ecolite
LED-GPL44-45

A
B
C
D
E
F
G

45
kWh/1000h

2016/2015

LED

LIFUD



45W 5000lm



LED-GPL44-45/BI



8 590849 525304



LED-GPL44-RAM/BI



8 590849 525311



LED-GPL44-EM





Ize použit nouzový modul
str. 26

CE ~230V F SMD chip max. 45W

140° IP20 50000h 4000K

Ra ≥80





ENERGY

Ecolite
LED-GPL44-45

A	
B	
C	
D	
E	█
F	
G	

45
kWh/1000h

2019/2015

CE	~230V	F	SMD chip	max. 45W
140°	IP20	50000h	4000K	
Ra ≥80	Ra >90			
5				

LED
LIFUD

UGR
<19

45W **5000lm**

LED-GPL44-45/UGR/BI



Vhodné pro:

- učebny
- kanceláře
- projekční studia




45W **4600lm** **Ra >90**

LED-GPL44-45/UGR/RA/BI



Vhodné pro:

- zdravotnictví
- potravinářství
- polygrafie




LED-GPL44-EM




Ize použit nouzový modul
str. 26







LED

LIFUD



45W **5000lm**



LED-GPL44/B-45/BI



LED-GPL44-EM





Ize použit nouzový modul str. 26




LED-GPL44-RAM/B/BI





LED



LIFUD



45W **4800lm**

LED-GPL44/B-45/UGR/BI



8 590849 530841

Vhodné pro:
 • učebny
 • kanceláře
 • projekční studia


45W **4600lm** **Ra >90**

LED-GPL44/B-45/UGR/RA/BI



8 590849 537321


Vhodné pro:
 • zdravotnictví
 • potravinářství
 • polygrafie



LED-GPL44-EM



Ize použit nouzový modul
str. 26



ENERGY
Ecolite
LED-GPL44-40/BI/CCT

40
kWh/1000h




LED



40W 4200lm



LED-GPL44-40/BI/CCT




CE	~230V	F	SMD chip	max. 40W
140°	IP20	50000h		
CCT	3000K 6000K	remote control	Ra ≥80	





LED-GPL44-EM



Ize použít nouzový modul str. 26



LED



ENERGY
Ecolite
LED-GPL44-40/BI/CCT


40
kWh/1000h

2019/2015

40W **4200lm**



LED-GPL44/B-40/BI/CCT




CE	~230V	F	SMD chip	max. 40W
140°	IP20	50000h		
CCT	3000K 6000K	remote control	Ra ≥80	
				5



LED-GPL44-EM



Ize použit nouzový modul str. 26



ENERGY


Ecolite
LED-GPL44-40/IP

A	
B	
C	
D	
E	█
F	
G	


40
kWh/1000h

2019/2015


LED



40W 4100lm



LED-GPL44-40/Bi/IP44




LED-GPL44-EM



Ize použit nouzový modul
str. 26

CE	~230V	F	SMD chip	max. 40W
140°	IP44	50000h	4000K	
Ra ≥80				





ENERGY
Ecolite
LED-GPL44-40/IP

A
B
C
D
E
F
G


40
kWh/1000h

2019/2015

CE	~230V	F	SMD chip	max. 40W
140°	IP65	50000h	4000K	
Ra ≥80				

LED

IP65




40W **4100lm**



LED-GPL44-40/BI/IP65



85908491532395




LED-GPL44-EM




Ize použit nouzový modul str. 26






LED



40W 3600lm



LED-FRAME-40/BI



8590849530025




LED-GPL44-EM



Ize použít nouzový modul
str. 26





ENERGY

Ecolite
LED-GPL44-45

A
B
C
D
E
F
G

45
kWh/1000h

2019/2015

CE	~230V	F	SMD chip	max. 45W
140°	IP20	50000h	3000K	
4000K	6000K	Ra ≥80		
A	5			

LED
LIFUD





45W **4900lm**
LED-GPL44-45/3000



45W **5000lm**
LED-GPL44-45



45W **5100lm**
LED-GPL44-45/6000




LED-GPL44-EM



Ize použit nouzový modul
str. 26





ENERGY

Ecolite
LED-GPL44-45

A	
B	
C	
D	
E	█
F	
G	

45
kWh/1000h

2019/2015

LED



60,5x60,5


45W **4600lm**



LED-GPL44-45/PD/BI



8590849 527193



LED-GPL44-EM



lze použít nouzový modul
str. 26



CE	~230V	F	SMD chip	max. 45W
140°	IP20	50000h	4000K	
Ra ≥80				5



ENERGY
Ecolite
LED-GPL44-45

A
B
C
D
E
F
G

E

45 kWh/1000h

2013/9/2015

CE ~230V F SMD chip max. 45W

140° IP20 50000h 4000K

Ra ≥ 80 5

LED
LIFUD

5 LET
GARANCE

45W 5000lm



LED-GPL44-45



set 4ks




LED-GPL44-ZAVES



LED-GPL44-EM




Ize použit nouzový modul str. 26





LED-GPL44-RAM



LED-GPL44-RAM/24



LED-GPL44-RAM/75



LED-GPL44-RAM/B



8 5 9 0 8 4 9 1 5 1 6 8 5 2 |

LED-GPL44-RAM



8 5 9 0 8 4 9 1 5 2 1 5 5 9 |

LED-GPL44-RAM/24



8 5 9 0 8 4 9 1 5 2 0 3 3 0 |

LED-GPL44-RAM/75



8 5 9 0 8 4 9 1 5 2 0 3 5 4 |

LED-GPL44-RAM/B





24W 29,5 x 59,5
75W 59,5 x 119,5



6,0



LED

24W **2430lm**

LED-GPL44-24



8 590 849 518 771




75W **8250lm**

LED-GPL44-75



8 590 849 518 795






LED
LIFUD

45W **4800lm**
LED-GPL44/B-45




ENERGY
Ecolite
LED-GPL44/B-45

45 kWh/1000h



LED-GPL44-EM



pouze pro panely 45W

LITHIUM ACCU 14,8V 2Ah *max. 3h max. 8W 760lm

CE ~230V F SMD chip max. 45W
140° IP20 50000h 4000K
Ra ≥80




LED PANELY

LED PANELY

NOVINKA
LED

TERY
E AIG



24W **2400lm**



W008S-CCT/24W/BI

32W **3840lm**




W008S-CCT/32W/BI

40W **4800lm**



W008S-CCT/40W/BI

50W **7000lm**



W008S-CCT/50W/BI

W008S-CCT/24W/BI




W008S-CCT/32W/BI



W008S-CCT/40W/BI



W008S-CCT/50W/BI



24W - 30,0 x 30,0 x 2,3
32W - 40,0 x 40,0 x 2,5
40W - 50,0 x 50,0 x 2,5
50W - 90,0 x 60,0 x 2,5



CE ~230V F SMD chip max. 24W max. 32W max. 40W max. 50W IP40 50000h CCT 3000K 4000K 6000K Ra ≥80

32W=10 40W=10 50W=5




LED PANELY

LED PANELY

NOVINKA
LED

TERY
E A+ G



24W **2400lm**



W008S-CCT/24W/CR

32W **3840lm**



W008S-CCT/32W/CR

40W **4800lm**



W008S-CCT/40W/CR

W008S-CCT/24W/CR




W008S-CCT/32W/CR



W008S-CCT/40W/CR



24W - 30,0 x 30,0 x 2,3
32W - 40,0 x 40,0 x 2,5
40W - 50,0 x 50,0 x 2,5





LED PANELY

LED PANELY

NOVINKA
LED

SALY
E A I G



32W - \varnothing 40,0 x 2,5
40W - \varnothing 50,0 x 2,7
50W - \varnothing 60,0 x 2,7

32W **3840lm**



W007-CCT/32W/BI

40W **4800lm**



W007-CCT/40W/BI

50W **6000lm**



W007-CCT/50W/BI


W007-CCT/32W/BI



W007-CCT/40W/BI



W007-CCT/50W/BI





LED PANELY

LED PANELY

NOVINKA
LED



32W - \varnothing 40,0 x 2,5
40W - \varnothing 50,0 x 2,7
50W - \varnothing 60,0 x 2,7

32W **3840lm**



W007-CCT/32W/CR

40W **4800lm**



W007-CCT/40W/CR

50W **6000lm**



W007-CCT/50W/CR


W007-CCT/32W/CR



W007-CCT/40W/CR





W007-CCT/50W/CR



NOVINKA
LED

ZITA
F A G



3/5/7W max. 560lm



LED-YL201/7W/CCT/BI

5W 3/5/7W max. 560lm



LED-YL201/7W/CCT/CR



3-5-7W

Ize nastavit výkon (W)
je možné nastavit výkon (W)

LED-YL201/7W/CCT/BI



8 590849 538106

LED-YL201/7W/CCT/CR





8 590849 538137



NOVINKA
LED

KENT
F A G



3/5/7W max. 560lm



LED-YL202/7W/CCT/BI

3/5/7W max. 560lm



LED-YL202/7W/CCT/CR



3-5-7W

Ize nastavit výkon (W)
je možné nastavit výkon (W)

LED-YL202/7W/CCT/BI



8 590849 538168

LED-YL202/7W/CCT/CR



8 590849 538199





LED PANELY




LED PANELY

NOVINKA
LED

TINA
D A G

UGR
<19

5 LET
GARANCE



12W - \varnothing 12,0 x 5,5
24W - \varnothing 17,5 x 6,0
36W - \varnothing 22,0 x 6,0

12W **1560lm**



\varnothing 11,0

LED-IN01R-UGR/CCT/12W

24W **3120lm**



\varnothing 16,5

LED-IN01R-UGR/CCT/24W

36W **4680lm**



\varnothing 21,0

LED-IN01R-UGR/CCT/36W

LED-IN01R-UGR/CCT/12W



LED-IN01R-UGR/CCT/24W



LED-IN01R-UGR/CCT/36W



3000K 4000K 6500K



12W=30

24W=20

36W=10



LED PANELY


LED PANELY

NOVINKA
LED



UGR
<19

5 LET
GARANCE



12W - 12,0 x 12,0 x 5,5
24W - 17,0 x 17,0 x 6,0
36W - 22,0 x 22,0 x 6,0

12W **1560lm**



10,0x10,0

LED-IN01S-UGR/CCT/12W

24W **3120lm**



16,0x16,0

LED-IN01S-UGR/CCT/24W

36W **4680lm**



21,0x21,0

LED-IN01S-UGR/CCT/36W

LED-IN01S-UGR/CCT/12W



LED-IN01S-UGR/CCT/24W



LED-IN01S-UGR/CCT/36W



3000K 4000K 6500K



12W=30 24W=20 36W=10



LED PANELY

LED PANELY

NOVINKA
LED

ZITA 2



LED-ZHS04/12W/CCT/BI




12W 960lm



Ø 8,5

LED-ZHS04/12W/CCT/BI



3000K 4000K 6000K



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



LED PANELY

LED PANELY

NOVINKA
LED

ZITA 2



LED-ZHS04/12W/CCT/CR




85908491542189

12W 960lm



Ø 8,5

LED-ZHS04/12W/CCT/CR



Ø 11,0

< 4,5 >






LED PANELY

LED PANELY

LED

LEXA



6-12-18W
max. 1880lm



WPCB2-18W/BI

12-18-24W
max. 2565lm





WPCB2-24W/BI

WPCB2-18W/BI




WPCB2-24W/BI



na zadní straně svítidla
 lze nastavit
 výkon (W) a barvu světla (K)



6-12-18W
12-18-24W



18W - Ø 22,5
24W - Ø 30,0



< 1,7 >






LED PANELY

LED PANELY

LED

LEXA



6-12-18W
max. 1880lm



WPCB2-18W/HF/BI

12-18-24W
max. 2565lm





WPCB2-24W/HF/BI



WPCB2-18W/HF/BI



WPCB2-24W/HF/BI




Detekce pohybu je možná i přes dveře, skleněné zástěny či zdi, pokud se nachází v detekční zóně.



na zadní straně svítidla lze nastavit HF senzor, výkon (W) a barvu světla (K)



6-12-18W
12-18-24W



18W - Ø 22,5
24W - Ø 30,0






LED PANELY

LED PANELY

LED

LEXA



6-12-18W
max. 1880lm



WPCB2-18W/CR

12-18-24W
max. 2565lm





WPCB2-24W/CR

WPCB2-18W/CR





WPCB2-24W/CR




na zadní straně svítidla
lze nastavit
výkon (W) a barvu světla (K)



6-12-18W
12-18-24W



18W - Ø 22,5
24W - Ø 30,0






LED PANELY

LED PANELY

LED

LEXA



6-12-18W

max. 1880lm



WPCB2-18W/HF/CR

12-18-24W

max. 2565lm





WPCB2-24W/HF/CR



WPCB2-18W/HF/CR



WPCB2-24W/HF/CR




Detekce pohybu je možná i přes dveře, skleněné zástěny či zdi, pokud se nachází v detekční zóně.




na zadní straně svítidla lze nastavit HF senzor, výkon (W) a barvu světla (K)



6-12-18W
12-18-24W



18W - Ø 22,5
24W - Ø 30,0





LED PANELY

LED PANELY

LED

TERA



24W **1950lm**



WFPR03-24W

36W **2900lm**



WFPR03-36W

48W **3900lm**



WFPR03-48W

WFPR03-24W



WFPR03-36W



WFPR03-48W



< 4,0 ^



24W - ø 17,0
36W - ø 22,5
48W - ø 30,0





LED PANELY


LED PANELY

LED

TRIM



24W **1950lm**



WFPS03-24W

36W **2900lm**



WFPS03-36W

48W **3900lm**



WFPS03-48W

WFPS03-24W






WFPS03-36W



WFPS03-48W



24W - 17,0 x 17,0
36W - 22,5 x 22,5
48W - 30,0 x 30,0






LED PANELY

LED PANELY

LED

ROXY



6W **470lm**



Ø 5,5

LED-NR-6W/IP66

11W **890lm**



Ø 10,5

LED-NR-11W/IP66

22W **1840lm**



Ø 16,5

LED-NR-22W/IP66

LED-NR-6W/IP66



LED-NR-11W/IP66



LED-NR-22W/IP66



6W - ø 7,5
11W - ø 12,5
22W - ø 18,5





LED PANELY

LED PANELY

LED

BRIX

F AIG



6W **490lm**



Ø 5,5

LED-NS-6W/IP66

11W **920lm**



Ø 10,5

LED-NS-11W/IP66

22W **1890lm**



Ø 16,5

LED-NS-22W/IP66

LED-NS-6W/IP66



LED-NS-11W/IP66



LED-NS-22W/IP66



< 1,0 ^



6W - 7,5x7,5
11W - 12,5x12,5
22W - 18,5x18,5






LED PANELY

LED PANELY

LED

DUO
G A G



18W
Ø 24,5

12W
Ø 19,5

6W
Ø 14,5



6W + 3W **400lm + 80lm**



Ø 10,5

LED-DUO-R6W

12W + 4W **900lm + 100lm**



Ø 15,5

LED-DUO-R12W

18W + 6W **1530lm + 160lm**



Ø 20,5

LED-DUO-R18W

LED-DUO-R6W



LED-DUO-R12W



LED-DUO-R18W





LED PANELY

LED PANELY

LED

DUO
G A G



6W + 3W **400lm + 80lm**



10,5x10,5

LED-DUO-S6W

LED-DUO-S6W



8 590849 529081

12W + 4W **900lm + 100lm**



15,5x15,5

LED-DUO-S12W

LED-DUO-S12W



8 590849 529104

18W + 6W **1530lm + 160lm**





20,5x20,5

LED-DUO-S18W

LED-DUO-S18W



8 590849 529128






LED PANELY

LED PANELY

LED

LADA



6W **490lm**



Ø 10,5

LED-WSL-CCT/6W/BI

12W **960lm**



Ø 15,5

LED-WSL-CCT/12W/BI

18W **1550lm**



Ø 20,5

LED-WSL-CCT/18W/BI

25W **2260lm**



Ø 28,0

LED-WSL-CCT/25W/BI

LED-WSL-CCT/6W/BI




LED-WSL-CCT/12W/BI



LED-WSL-CCT/18W/BI



LED-WSL-CCT/25W/BI



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82






LED PANELY

LED PANELY

LED

RAFA



6W **490lm**



10,5x10,5

LED-WSQ-CCT/6W/BI

12W **960lm**



15,5x15,5

LED-WSQ-CCT/12W/BI

18W **1550lm**



20,5x20,5

LED-WSQ-CCT/18W/BI

25W **2260lm**



27,5x27,5

LED-WSQ-CCT/25W/BI

LED-WSQ-CCT/6W/BI



LED-WSQ-CCT/12W/BI



LED-WSQ-CCT/18W/BI



LED-WSQ-CCT/25W/BI



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82





LED PANELY

LED PANELY

LED

LADA 2



12W **960lm**



LED-CSL-CCT/12W/BI

18W **1550lm**



LED-CSL-CCT/18W/BI

25W **2260lm**



LED-CSL-CCT/25W/BI



LED-CSL-CCT/12W/BI



LED-CSL-CCT/18W/BI



LED-CSL-CCT/25W/BI



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82





LED PANELY

LED PANELY

LED

RAFA 2



12W **960lm**



LED-CSQ-CCT/12W/BI

18W **1550lm**



LED-CSQ-CCT/18W/BI

25W **2260lm**



LED-CSQ-CCT/25W/BI



LED-CSQ-CCT/12W/BI



LED-CSQ-CCT/18W/BI



LED-CSQ-CCT/25W/BI



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82







LED PANELY

LED PANELY

LED

LADA



6W **490lm**



Ø 10,5

LED-WSL-CCT/6W/CR

12W **960lm**



Ø 15,5

LED-WSL-CCT/12W/CR

18W **1550lm**



Ø 20,5

LED-WSL-CCT/18W/CR

25W **2260lm**



Ø 28,0

LED-WSL-CCT/25W/CR

LED-WSL-CCT/6W/CR




LED-WSL-CCT/12W/CR



LED-WSL-CCT/18W/CR



LED-WSL-CCT/25W/CR



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82






LED PANELY

LED PANELY

LED

RAFA



6W **490lm**



10,5x10,5

LED-WSQ-CCT/6W/CR

12W **960lm**



15,5x15,5

LED-WSQ-CCT/12W/CR

18W **1550lm**



20,5x20,5

LED-WSQ-CCT/18W/CR

25W **2260lm**



27,5x27,5

LED-WSQ-CCT/25W/CR

LED-WSQ-CCT/6W/CR



LED-WSQ-CCT/12W/CR



LED-WSQ-CCT/18W/CR




LED-WSQ-CCT/25W/CR



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82






LED PANELY

LED PANELY

LED

LADA 2



12W **960lm**



LED-CSL-CCT/12W/CR

18W **1550lm**



LED-CSL-CCT/18W/CR

25W **2260lm**



LED-CSL-CCT/25W/CR



LED-CSL-CCT/12W/CR



LED-CSL-CCT/18W/CR



LED-CSL-CCT/25W/CR



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82





LED PANELY

LED PANELY

LED

RAFA 2



12W **960lm**



LED-CSQ-CCT/12W/CR

18W **1550lm**



LED-CSQ-CCT/18W/CR

25W **2260lm**



LED-CSQ-CCT/25W/CR




LED-CSQ-CCT/12W/CR



LED-CSQ-CCT/18W/CR



LED-CSQ-CCT/25W/CR



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82





LED PANELY

LED PANELY

LED

LADA



6W 470lm	6W 490lm	Ø 10,5
LED-WSL-6W/27/CHR	LED-WSL-6W/41/CHR	
12W 940lm	12W 960lm	Ø 15,5
LED-WSL-12W/27/CHR	LED-WSL-12W/41/CHR	
18W 1530lm	18W 1550lm	Ø 20,5
LED-WSL-18W/27/CHR	LED-WSL-18W/41/CHR	
25W 2240lm	25W 2260lm	Ø 28,0
LED-WSL-25W/27/CHR	LED-WSL-25W/41/CHR	

LED-WSL-6W/27/CHR



LED-WSL-6W/41/CHR



LED-WSL-12W/27/CHR



LED-WSL-12W/41/CHR



LED-WSL-18W/27/CHR




LED-WSL-18W/41/CHR



LED-WSL-25W/27/CHR



LED-WSL-25W/41/CHR



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82




LED PANELY

LED PANELY

LED

RAFA



25W
30,0x30,0

18W
22,0x22,0

12W
17,0x17,0

6W
12,0x12,0



6W 470lm	6W 490lm		LED-WSQ-6W/27/CHR
12W 940lm	12W 960lm		LED-WSQ-12W/27/CHR
18W 1530lm	18W 1550lm		LED-WSQ-18W/27/CHR
25W 2240lm	25W 2260lm		LED-WSQ-25W/27/CHR

TL390X-LED-EM

modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-





LED PANELY

LED PANELY

LED

LADA 2



12W **940lm**



LED-CSL-12W/27/CHR

12W **960lm**



LED-CSL-12W/41/CHR

18W **1530lm**



LED-CSL-18W/27/CHR

18W **1550lm**



LED-CSL-18W/41/CHR

25W **2240lm**



LED-CSL-25W/27/CHR

25W **2260lm**



LED-CSL-25W/41/CHR

LED-CSL-12W/27/CHR



LED-CSL-12W/41/CHR



LED-CSL-18W/27/CHR



LED-CSL-18W/41/CHR



LED-CSL-25W/27/CHR



LED-CSL-25W/41/CHR



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82






LED PANELY

LED PANELY

LED

RAFA 2



12W **940lm**



LED-CSQ-12W/2700/CHR

12W **960lm**



LED-CSQ-12W/4100/CHR

18W **1530lm**



LED-CSQ-18W/2700/CHR

18W **1550lm**



LED-CSQ-18W/4100/CHR

25W **2240lm**



LED-CSQ-25W/2700/CHR

25W **2260lm**



LED-CSQ-25W/4100/CHR

LED-CSQ-12W/27/CHR



LED-CSQ-12W/41/CHR



LED-CSQ-18W/27/CHR



LED-CSQ-18W/41/CHR



LED-CSQ-25W/27/CHR



LED-CSQ-25W/41/CHR



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82






LED PANELY

LED PANELY

NOVINKA
LED

LADA2 24V



12W **960lm**



LED24V-CSL-CCT/12W/BI

18W **1620lm**



LED24V-CSL-CCT/18W/BI

24W **2160lm**



LED24V-CSL-CCT/24W/BI

LED24V-CSL-CCT/12W/BI



LED24V-CSL-CCT/18W/BI



LED24V-CSL-CCT/24W/BI



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82





LED PANELY

LED PANELY

NOVINKA
LED

■ RAFA2 24V



12W **960lm**



LED24V-CSQ-CCT/12W/BI

18W **1620lm**



LED24V-CSQ-CCT/18W/BI

24W **2160lm**



LED24V-CSQ-CCT/24W/BI

LED24V-CSQ-CCT/12W/BI



LED24V-CSQ-CCT/18W/BI



LED24V-CSQ-CCT/24W/BI



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82






LED PANELY

LED PANELY

LADA 24V

NOVINKA
LED



24W
Ø 30,0

18W
Ø 22,0

12W
Ø 17,0

6W
Ø 12,0



6W **480lm**



Ø 10,5

LED24V-WSL-CCT/6W/BI

12W **960lm**



Ø 15,5

LED24V-WSL-CCT/12W/BI

18W **1620lm**



Ø 20,5

LED24V-WSL-CCT/18W/BI

24W **2160lm**



Ø 28,0

LED24V-WSL-CCT/24W/BI



LED24V-WSL-CCT/6W/BI



LED24V-WSL-CCT/12W/BI



LED24V-WSL-CCT/18W/BI



LED24V-WSL-CCT/24W/BI



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82





LED PANELY

LED PANELY

NOVINKA
LED

RAFA 24V



24W
30,0x30,0

18W
22,0x22,0

12W
17,0x17,0

6W
12,0x12,0



6W **480lm**



10,5x10,5

LED24V-WSQ-CCT/6W/BI

12W **960lm**



15,5x15,5

LED24V-WSQ-CCT/12W/BI

18W **1620lm**



20,5x20,5

LED24V-WSQ-CCT/18W/BI

24W **2160lm**



28,0x28,0

LED24V-WSQ-CCT/24W/BI



LED24V-WSQ-CCT/6W/BI



8 590849 538489

LED24V-WSQ-CCT/12W/BI



8 590849 538427

LED24V-WSQ-CCT/18W/BI



8 590849 538441

LED24V-WSQ-CCT/24W/BI



8 590849 538465



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82



LED PÁSKY / PROFILY

LED PÁSKY / PROFILY






LED PÁSKY / PROFILY

LED PÁSKY / PROFILY

PROFIL




DX-AP05-PROFIL



DX-AP05-PROFIL




DX-AP06-PROFIL



DX-AP06-PROFIL



DX-AP07-PROFIL



DX-AP07-PROFIL



DX-KRYT/CIR

DX-KRYT/CIR



DX-KRYT/ML

DX-KRYT/ML



DX-AP05-END

DX-AP05-END



DX-AP06/07-END

DX-AP06/07-END



DX-KLIP

DX-KLIP



LED

SMD STRIP



25m 1215lm/m



DX-60SMD-2700/25M

25m 1215lm/m



DX-60SMD-4100/25M

25m 1215lm/m



DX-60SMD-6000/25M

DX-60SMD-2700/25M



DX-60SMD-4100/25M



DX-60SMD-6000/25M



LED

SMD STRIP



25m 2430lm/m



DX-120SMD-2700/25M

25m 2430lm/m



DX-120SMD-4100/25M

25m 2430lm/m



DX-120SMD-6000/25M

DX-120SMD-2700/25M




DX-120SMD-4100/25M



DX-120SMD-6000/25M



SMD SPOJ



DX-SPOJ-1

DX-SPOJ-1B



DX-SPOJ-2



DX-SPOJ-1



DX-SPOJ-1B



DX-SPOJ-2





DX-WP-30W/IP67
150x39x30mm



DX-WP-60W/IP67
165x41x32mm



DX-WP-100W/IP67
180x69x43mm



DX-WP-150W/IP67
217x69x43mm



DX-WP-200W/IP67
240x69x43mm

DX-WP-30W/IP67



DX-WP-60W/IP67



DX-WP-100W/IP67



DX-WP-150W/IP67



DX-WP-200W/IP67



DX-WP-30W/SLIM
171x54x16mm



DX-WP-50W/SLIM
220x55x16,5mm

DX-WP-30W/SLIM



DX-WP-50W/SLIM



LED

SMD TV



2 x < 60,0 >



DX-LEDTV-RGB

DX-LEDTV-RGB



LED

STRIP SET



1,5m **300lm/m**



DX-SMD3528-BI/1,5M

5m **300lm/m**



DX-SMD3528-BI/5M

DX-SMD3528-BI/1,5M



DX-SMD3528-BI/5M



LED

STRIP SET RGB



1,5m **max. 800lm/m**



DX-SMD5050-RGB/1,5M

5m **max. 800lm/m**



DX-SMD5050-RGB/5M

DX-SMD5050-RGB/1,5M



DX-SMD5050-RGB/5M





LED PÁSKY / PROFILY

LED PÁSKY / PROFILY

DOPRODEJ

LED

STRIP SET



5m

620lm/m



DX-SMD2835-BI/5M/TUYA



DX-SMD2835-BI/5M/TUYA



<https://smartapp.tuya.com/smartlife>





LED PÁSKY / PROFILY

LED PÁSKY / PROFILY

LED

SOLAR STRIP

DX-SOLAR-3000/5M



5m **96lm/m**



DX-SOLAR-3000/5M




Silikon



Remote Control

7 provozních režimů



PODLINKY / KOUPELNOVKY

PODLINKY / KÚPEĽNOVKY





NOVINKA

LED



max
3500W


18W 2350lm




TL3191-LED18W



8590849537161



-     
-     
-     
-    



LED



13W 1560lm
TL2001-CCT/13W



4W 480lm
TL2001-CCT/4W



18W 2160lm
TL2001-CCT/18W



9W 1080lm
TL2001-CCT/9W



22W 2640lm
TL2001-CCT/22W



max. 4W	max. 9W	max. 13W	max. 18W	max. 22W
	IP20	50000h	CCT	3000K 4000K 6500K
Ra ≥80				



LED



15W **1200lm**

TL4130-15W/BI



8590849529265

22W **1760lm**

TL4130-22W/BI



8590849529272

30W **2400lm**

TL4130-30W/BI




8590849529289



CE	~230V	F	SMD chip	⏏
max. 15W	max. 22W	max. 30W	IP44	🏠
50000h	4000K	Ra ≥80	🔌	📦
12				

LED

ALBA



15W 1200lm



TL4130-15W/STR

22W 1760lm



TL4130-22W/STR

30W 2400lm



TL4130-30W/STR

TL4130-15W/STR



TL4130-22W/STR




TL4130-30W/STR



LED

ALBA



15W 1200lm



TL4130-15W/CHR

22W 1760lm



TL4130-22W/CHR

TL4130-15W/CHR




TL4130-22W/CHR





< 2,8 >
 < 8,4 >
 5,5W < 35,5 >
 10W < 58,4 >
 15W < 91,7 >

LED



5,5W 480lm

TL2016-CCT/5,5W



10W 800lm

TL2016-CCT/10W



15W 1200lm

TL2016-CCT/15W




CE	~230V	F	SMD chip	⏏
max. 5,5W	max. 10W	max. 15W	IP20	50000h
CCT	3000K 4000K 6500K	Ra ≥80	🏠	AI
📦	📦 12	📦 3		



LED

GANYS LED



5,5W 440lm



TL2016-28SMD/5,5W

10W 800lm



TL2016-42SMD/10W

15W 1200lm



TL2016-70SMD/15W


TL2016-28SMD/5,5W



TL2016-42SMD/10W





TL2016-70SMD/15W



LED

GANYS LED



5,5W 440lm



TL2016-28SMD/5,5W/BI

10W 800lm



TL2016-42SMD/10W/BI

15W 1200lm



TL2016-70SMD/15W/BI


TL2016-28SMD/5,5W/BI




TL2016-42SMD/10W/BI



TL2016-70SMD/15W/BI





LED



10W **920lm**

20W **1840lm**



TL4009-LED10W

TL4009-LED20W



15W **1380lm**

24W **2200lm**




TL4009-LED15W

TL4009-LED24W



CE	~230V	F	SMD chip	⏏
max. 10W	max. 15W	max. 20W	max. 24W	150°
IP20	50000h	4100K	Ra ≥80	🏠
AI	🔍	📦 20	📦 20W=12	📦 24W=12



LED



TL3014-11



8 590 849 034 110

CE	~230V	F	EVG	DZ
G23	max. 11W	⏚	IP20	Ra ≥80
🏠	AI	🔌	📦 20	📦 10



TECHNICKÁ SVÍTIDLA
TECHNICKÉ SVIETIDLÁ





TECHNICKÁ SVÍTLIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

VELO
C A G



150 lm/W

TLSVEL2-LED20W



TLSVEL4-LED40W



TLSVEL5-LED60W



11-20W max. 3000lm



TLSVEL2-LED20W

36-60W max. 9000lm



TLSVEL5-LED60W

24-40W max. 6000lm



TLSVEL4-LED40W




TLS390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82


< 6,5 >



TLSVEL2-LED20W < 60,0 >

TLSVEL4-LED40W < 120,0 >

TLSVEL5-LED60W < 150,0 >



uvnitř svítidla lze nastavit výkon (W) a barvu světla (K)
vo vnútri svietidla je možné nastaviť výkon (W) a farbu svetla (K)





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

LIBRA SMD



PHILIPS
DRIVER

5 LET
GARANCE

PREMIUM
CLASS
SMD CHIPSET

150 lm/W

TL3902A-LED39W



TL3903A-LED59W



24-29-34-39W **max. 5900lm**



TL3902A-LED39W

46-50-55-59W **max. 9000lm**



TL3903A-LED59W



uvnitř svítidla
lze nastavit výkon (W)
vo vnútri svietidla
je možné nastaviť výkon (W)

24-29-34-39W
46-50-55-59W



INOX SPONY



8,0 >
< 8,5 >



TL3902A-LED39W < 120,0 >
TL3903A-LED59W < 150,0 >

PRŮBĚŽNÁ MONTÁŽ 3F

TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82





TECHNICKÁ SVÍTLIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

LIBRA SMD



PHILIPS
DRIVER

5 LET
GARANCE

PREMIUM
CLASS
SMD CHIPSET



TL3902A-LED52W



TL3903A-LED72W



52W **7000lm**



TL3902A-LED52W

72W **9700lm**



TL3903A-LED72W



INOX SPONY



8,5 >
< 11,0 >



TL3902A-LED52W < 127,5 >
TL3903A-LED72W < 150,0 >



PRŮBĚŽNÁ MONTÁŽ 3F

TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82



LED

LIBRA SMD



TL3901A-LED20W



TL3902A-LED40W



TL3903A-LED60W



20W 1800lm



TL3901A-LED20W

40W 3600lm



TL3902A-LED40W

60W 5100lm




TL3903A-LED60W

< 8,5 >
< 11,0 >



TL3901A-LED20W < 67,0 >
TL3902A-LED40W < 127,5 >
TL3903A-LED60W < 150,0 >



TL390X-LED-EM



modul pro nouzové osvětlení
detail na str. 82



EMERGENCY





TL390X-LED-EM



TL390X-LED-EM



< 2,5 >
< 3,8 >





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LIBRA


TL3902A-2xLED/1



TL3902A-2xLED/1



vhodné pro LEDTUBE-S-120/18W/4000/1
na str.159



jednostranné napájení





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

DONAR



LN5070-28W/BI



LN5070-40W/BI



LN5070-50W/BI



28W **3080lm**



LN5070-28W/BI

50W **5500lm**



LN5070-50W/BI

40W **4400lm**



LN5070-40W/BI

			< 5,0 >
^	7,0		
v			
	28W	< 120,0 >	
	40W	< 150,0 >	
	50W	< 180,0 >	



závěsný set 2ks




max. 100,0

přisazená montáž - set 2ks




LED


DONAR



< 19,2 >



> 7,0 >



< 5,0 >

8W 880lm



LN5070-SPOJ/L-8W/BI

LN5070-SPOJ/L-8W/BI




8 590849 534061



LED

DONAR



< 32,0 >



> 7,0 >



< 5,0 >

12W 1320lm



LN5070-SPOJ/T-12W/BI

LN5070-SPOJ/T-12W/BI




8 590849 534108



LED


DONAR



< 32,0 >



> 7,0 >



< 5,0 >

15W 1650lm



LN5070-SPOJ/X-15W/BI

LN5070-SPOJ/X-15W/BI



8 590849 534146





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

DONAR



LN5070-28W/CR



LN5070-40W/CR



LN5070-50W/CR




28W **3080lm**



LN5070-28W/CR

50W **5500lm**



LN5070-50W/CR

40W **4400lm**



LN5070-40W/CR



závěsný set 2ks



max. 100,0

přisazená montáž - set 2ks





			< 5,0 >
7,0	>		
<			
		28W	< 120,0 >
		40W	< 150,0 >
		50W	< 180,0 >



LED

DONAR



8W 880lm



LN5070-SPOJ/L-8W/CR

LN5070-SPOJ/L-8W/CR





8590849534085



LED

DONAR



12W 1320lm



LN5070-SPOJ/T-12W/CR

LN5070-SPOJ/T-12W/CR




8590849534122



LED

DONAR



15W 1650lm



LN5070-SPOJ/X-15W/CR

LN5070-SPOJ/X-15W/CR



8590849534160





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

DONAR



LN5070-SPOJ/ALU

LN5070-SPOJ/ALU




DONAR

SET
2 ks



set 2ks



LN5070-ZAV1

LN5070-ZAV1






< 14,5 >	< 2,4 >
TL6022-LED25W < 54,0 >	
TL6022-LED35W < 84,0 >	
TL6022-LED48W < 114,0 >	

LED



25W **2525lm**



TL6022-LED25W



8590849528312

35W **3700lm**




TL6022-LED35W



8590849528336

48W **4900lm**



TL6022-LED48W



8590849528350





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

PILO
E A G

TL1901-18W/BI



TL1902-36W/BI



18W **2160lm**







TL1901-18W/BI

36W **4320lm**



TL1902-36W/BI





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED


PILO



TL1901-18W/CR



TL1902-36W/CR



18W **2160lm**




TL1901-18W/CR

36W **4320lm**



TL1902-36W/CR





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA
LED

PILO
E A G


TL1903-36W/BI



36W **4320lm**



TL1903-36W/BI





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA
LED

PILO
E A G



TL1903-36W/CR



36W 4320lm



TL1903-36W/CR





TECHNICKÁ SVÍTLIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA

LED

KATO


TLCR7115-6W



6W 700lm




TLCR7115-6W



Možnosť výmeny čočky pre kruhový,
nebo oválny svetelný kužel.
Možnosť výmeny šošovky pre kruhový,
alebo oválny svetelný kužel.

AUTOTEST

automatický funkčný test
automatický funkčný test





TECHNICKÁ SVÍTLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA
LED

DORA



3W 300lm

TL1006-3W




85908494537024



TL1006-3W



Možnosť výmeny čočky
pro kruhový, alebo oválny
svetelný kužel.
Možnosť výmeny šošovky
pre kruhový, alebo oválny
svetelný kužel.




vestavná montáž
vstavaná inštalácia




< Ø14,3 >

< 4,8 >



145°

90°x50°



prísadená montáž
prísadená inštalácia





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA
LED

ALPHA 2

TLSBLD-LED/7P



3W



TLSBLD-LED/7P



AUTOTEST
automatický funkční test
automatický funkčný test



Výměnné šítky součástí balení
Výmenné šítky súčasťou balenia



NOVINKA

ALPHA 2



TLSBLD-MAT/FK

Montážní sada pro připevnění ke zdi
Montážna sada na pripevnenie k stene



TLSBLD-MAT/FK



8 590849 542936



NOVINKA

ALPHA 2



TLSBLD-MAT/HK

Montážní sada pro zavěšení
Montážna sada na zavesenie



TLSBLD-MAT/HK



8 590849 542950



NOVINKA

ALPHA 2



TLSBLD-MAT/RK

Montážní sada pro zapuštění do SDK
Montážna sada na zapustenie do SDK



TLSBLD-MAT/RK



8 590849 542967





TECHNICKÁ SVÍTLIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

LEDER 2




2,7W



TL507L-LED

TL507L-LED



UNISET



14,5 x 6,8



14,5 x 6,8



6,8 x 6,8



MATEXIT-UNISET

samolepka



MATEXIT-UNISET



EXIT

TECHNICKÁ SVÍTLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

LEDER




TL638L-LED

TL638L-LED



vč. samolep se šipkami




LED

LEDIS



TL5205-30LED

TL5205-30LED





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ


NOVINKA

LED

SMD MODUL



< 2,3 >



10W Ø 13,0
16W Ø 15,5
20W Ø 17,0
24W Ø 23,0

10W **920lm**



LED-MZ-10W/CCT

16W **1475lm**



LED-MZ-16W/CCT

20W **1840lm**



LED-MZ-20W/CCT

24W **2210lm**



LED-MZ-24W/CCT

LED-MZ-10W/CCT



LED-MZ-16W/CCT



LED-MZ-20W/CCT



LED-MZ-24W/CCT




TECHNICKÁ SVÍTLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA
LED

SMD MODUL



12-24W Ø 17,0
24-36W Ø 23,0
32-48W Ø 30,5

12-18-24W
max. 3200lm



LED-MZA-24W/CCT

24-30-36W
max. 4500lm



LED-MZA-36W/CCT

32-40-48W
max. 6200lm



LED-MZA-48W/CCT


LED-MZA-24W/CCT




LED-MZA-36W/CCT



LED-MZA-48W/CCT



lze nastavit výkon (W)
je možné nastaviť výkon (W)






TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

NEPTUN 2



WHST69-BI




WHST69-CR


WHST69-BI



WHST69-CR



NEPTUN



WH2606-BI



WH2606-CR

WH2606-BI



WH2606-CR





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

OVAL



LED-BL12W-BI



LED-BL12W-SED



LED-BL18W-BI



LED-BL18W-SED



12W **940lm**



LED-BL12W-BI

18W **1405lm**



LED-BL18W-BI

12W **940lm**



LED-BL12W-SED

18W **1405lm**




LED-BL18W-SED

12W < 4,0 >
18W < 4,3 >



12W < 10,0 >
18W < 10,5 >



12W < 20,0 >
18W < 23,0 >





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA

LED

BULK



LED-BH12W-BI



LED-BH18W-BI



12W **960lm**



LED-BH12W-BI

18W **1440lm**




LED-BH18W-BI



< 3,8 >




12W < 8,5 >
18W < 9,4 >



12W < 15,8 >
18W < 19,5 >





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

FLAVIA



W121-BI


W121-BI




8590849491364



< 11,0 >



Ø 30,3



min max
10sec - 10min



min max
2lux - 2000lux





TECHNICKÁ SVÍTLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED



ZARA



WHST706-22W/CCT




2000lm



WHST706-22W/CCT



< 9,0 >



Ø 30,0



303



TECHNICKÁ SVÍTLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED



ZARA




WHST706/HF-22W/CCT





2000lm



WHST706/HF-22W/CCT



Detekce pohybu je možná i přes dveře, skleněné zástěny či zdi, pokud se nachází v detekční zóně.



CITLIVOST

1		
●	●	100%
○	○	50%

DOBA SVÍCENÍ

2	3		
●	●	●	10s
○	●	○	90s
●	○	○	3min
○	○	○	10min

SPÍNÁNÍ SENZORU

4	5		
●	●	●	2000lux
○	●	○	50lux
●	○	○	15lux
○	○	○	5lux

POHOTOVOSTNÍ DOBA SVÍCENÍ

Poznámka:
OS - funkce vypnuta
+∞ stále zapnuto

6	7		
●	●	○	0s
○	●	○	30s
●	○	○	10min
○	○	○	+∞

POHOTOVOSTNÍ INTENZITA SVÍCENÍ

8		
●	○	10%
●	●	20%





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED



ZARA



A
G




WHST706/EM-18W/CCT




1400lm



WHST706/EM-18W/CCT



< 9,0 >





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED



ZARA




1300lm





WHST706/HF/EM-16W/CCT

WHST706/HF/EM-16W/CCT



Detekce pohybu je možná i přes dveře, skleněné zástěny či zdi, pokud se nachází v detekční zóně.



CITLIVOST

1	2	
●	●	100%
○	●	50%
●	○	100%
○	○	50%

DOBA SVÍCENÍ

3	4	
●	●	10s
○	●	90s
●	○	3min
○	○	10min

SPÍNÁNÍ SENZORU

5	6	
●	●	2000lux
○	●	50lux
●	○	15lux
○	○	5lux

POHOTOVOSTNÍ DOBA SVÍCENÍ

Poznámka:
0S - funkce vypnuta
+∞ stále zapnuto
pohotovostní
intenzita svícení 20%

7	8	
●	●	0s
○	●	30s
●	○	10min
○	○	+∞





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

MARTIN



15W 1650lm



WMAT300-15W/BI

15W 1650lm




WMAT300-15W/CR

WMAT300-15W/BI



WMAT300-15W/CR



LED

MARTIN



25W 2750lm



WMAT350-25W/BI

25W 2750lm




WMAT350-25W/CR

WMAT350-25W/BI



WMAT350-25W/CR





TECHNICKÁ SVÍTLIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

MARTIN 2



15W - Ø 30,0
25W - Ø 35,0

15W 1650lm



WMAT300/HF-15W/BI

15W 1650lm



WMAT300/HF-15W/CR

25W 2750lm



WMAT350/HF-25W/BI

25W 2750lm



WMAT350/HF-25W/CR

WMAT300/HF-15W/BI



WMAT300/HF-15W/CR



WMAT350/HF-25W/BI



WMAT350/HF-25W/CR



CITLIVOST

		1	2	
I- 100%	ON	ON	ON	100%
II- 75%	ON	—	—	75%
III- 50%	—	ON	—	50%
IV- 10%	—	—	ON	10%


DOBA SVÍCENÍ

		3	4	
I- 5s	ON	ON	ON	5s
II- 10s	ON	—	—	90s
III- 5min	—	ON	—	5min
IV- 15min	—	—	ON	15min



SPÍNÁNÍ SENZORU

		5	6	
I- Disable Vypnutí senzoru	ON	ON	ON	Disable
II- 50Lux	ON	—	—	50Lux
III- 10Lux	—	ON	—	10Lux
IV- 2Lux	—	—	ON	2Lux







TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

LIRA



12W **1200lm**



W3090-12W

W3090-12W



LED

LIRA



12W **1200lm**



W3090-12W/BI

12W **1200lm**



W3090-12W/CR

W3090-12W/BI



W3090-12W/CR






TECHNICKÁ SVÍTLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

LIRA

F A G



18W **1800lm**



W3090-18W


W3090-18W



LED

LIRA

F A G



18W **1800lm**



W3090-18W/BI

18W **1800lm**



W3090-18W/CR

W3090-18W/BI



W3090-18W/CR





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

LUKY




12W 1200lm

W3094-12W



W3094-12W




LED

LUKY




12W 1200lm

W3094-12W/BI



W3094-12W/BI







TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

VICTOR LED



Detekce pohybu je možná i přes dveře, skleněné zástěny či zdi, pokud se nachází v detekční zóně.



1480lm



W131/EM/LED-3000

W131/EM/LED-3000



1480lm



W131/EM/LED-4100

W131/EM/LED-4100



Nastavení detekční vzdálenosti

Dosah senzoru je v rozmezí cca 1m (tlačítkem nastavit na min = otočením proti směru hodinových ručiček) až 10m (tlačítkem nastavit na max = otočením ve směru hodinových ručiček). Rozmezí je počítáno v detekční zóně vzniklé přisazením svítidla ke stropu do výše cca 2,5m.



Nastavení časového intervalu

Doba svícení může být nastavena v rozmezí mezi 6sek (tlačítkem nastavit na min = otočením proti směru hodinových ručiček) a 12 min (tlačítkem nastavit na max = otočením ve směru hodinových ručiček). Pozn.: po vypnutí svítidla trvá cca 1 sek než je senzor opět schopen zaznamenat další pohyb – světlo se rozsvítí až po uplynutí této doby.



Nastavení světelné citlivosti

Světelná citlivost může být nastavena v rozmezí od cca 10lx (tlačítkem nastavit na min = otočením proti směru hodinových ručiček) do 2000lx (tlačítkem nastavit na max = otočením ve směru hodinových ručiček).



CE	~230V	F	SMD chip	max. 18W	Lithium ACCU	7.4V 2.0Ah	*max. 6h	IP44	50000h	3000K	4100K	Ra ≥80	HF senzor	360°	10m
→	↑	↔	⊗	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞



TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

VICTOR LED B



W131/EM/LED/B-3000

1480lm



W131/EM/LED/B-3000



W131/EM/LED/B-4100


1480lm



W131/EM/LED/B-4100



10,0



Ø 28,0

V případě propojování s dalšími svítidly je možné zapojení výhradně s modely W131/EM/LED/B - (maximálně 5kusů) v opačném případě nezaručujeme správnou funkčnost.







TECHNICKÁ SVÍTLA


TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

VICTOR LED



Detekce pohybu je možná i přes dveře, skleněné zástěny či zdi, pokud se nachází v detekční zóně.



1480lm



W131/LED-3000

1480lm



W131/LED-4100


W131/LED-3000



W131/LED-4100



Nastavení: DIP switch



1	2	SENS	3	4	5	TIME	6	7	8	LUX
0	0	2 m	0	0	0	12 s	0	0	0	<10 Lux
0	1	4 m	0	0	1	3 min	0	0	1	<50 Lux
1	0	8 m	0	1	0	6 min	0	1	0	<100 Lux
			1	0	0	12 min	1	0	0	All light





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

VICTOR LED B



1480lm



W131/LED/B-3000

W131/LED/B-3000



W131/LED/B-4100




1480lm



W131/LED/B-4100

< 10,0 >



Ø 28,0





TECHNICKÁ SVÍTIDLA




TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

VICTOR



W131-BI

W131-BI



Detekce pohybu je možná i přes dveře, skleněné zástěny či zdi, pokud se nachází v detekční zóně.




VICTOR B



W131/B-BI

W131/B-BI





TECHNICKÁ SVÍTLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

VICTOR LED



W141/LED-3000



W141/LED-4100



1950lm




W141/LED-3000

1950lm




W141/LED-4100

< 12,0 >




Ø 37,0



Detekce pohybu je možná i přes dveře, skleněné zástěny či zdi, pokud se nachází v detekční zóně.

min 8sec - max 12min


min 2lux - max 2000lux



2lux - 2000lux



8s - 12min



W141/LED

Σ max. 1200W





TECHNICKÁ SVÍTLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

VICTOR LED B



W141/LED/B-3000

1950lm



W141/LED/B-3000



W141/LED/B-4100


1950lm



W141/LED/B-4100



< 12,0 >



Ø 37,0





TECHNICKÁ SVÍTIDLA



TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

VICTOR

W141-BI



W141-BI



Detekce pohybu je možná i přes dveře, skleněné zástěny či zdi, pokud se nachází v detekční zóně.

min max
8sec - 12min

min max
2lux - 2000lux



W141-BI

Σ max. 1200W





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

 VICTOR B

W141/B-BI




8 5 9 0 8 4 9 5 1 8 0 9 2 1



W141/B-BI



< 12,0 >



Ø 37,0





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA




HECTOR



W122-BI



W122-BI



Detekce pohybu je možná i přes dveře, skleněné zástěny či zdi, pokud se nachází v detekční zóně.

min max
10sec - 12min

min max
3lux - 2000lux



303



TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA

HECTOR B




W122/B-BI

W122/B-BI



85908491538243

< 7,5 >



Ø 25,0





TECHNICKÁ SVÍTLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA



HECTOR



W132-BI



W132-BI



Detekce pohybu je možná i přes dveře, skleněné zástěny či zdi, pokud se nachází v detekční zóně.




min max
10sec - 12min



min max
3lux - 2000lux

< 12,0 >



Ø 30,0



W132-BI

Σ max. 1200W





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA

HECTOR B




W132/B-BI



85908491538281



W132/B-BI





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA


HECTOR



W142-BI



W142-BI




Detekce pohybu je možná i přes dveře, skleněné zástěny či zdi, pokud se nachází v detekční zóně.

min max
10sec - 12min

min max
3lux - 2000lux

< 12,0 >



Ø 40,0



W132-BI

Σ max. 1200W





TECHNICKÁ SVÍTLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ


NOVINKA

HECTOR B

W142/B-BI



W142/B-BI





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

VERA





WHST78-BI

WHST78-BI



8 590849 508604



LED

VERA SMD



WHST78/LED-3000

WHST78/LED-3000




8 590849 519754


WHST78/LED-4100



8 590849 519761



WHST78/LED-4100






TECHNICKÁ SVÍTLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ


LED

LINA

F A G



12W - Ø26,0 x 5,8
 18W - Ø29,0 x 5,8
 24W - Ø35,0 x 6,2
 32W - Ø38,0 x 6,5
 40W - Ø46,0 x 7,0



1200lm



WCLR-12W/CCT

1800lm



WCLR-18W/CCT

2400lm



WCLR-24W/CCT

3200lm



WCLR-32W/CCT

3900lm



WCLR-40W/CCT

WCLR-12W/CCT



WCLR-18W/CCT



WCLR-24W/CCT



WCLR-32W/CCT



WCLR-40W/CCT



CE	~230V	F	SMD chip	max. 12W	max. 18W	max. 24W	max. 32W	max. 40W	IP44	50000h	CCT	3000K 4000K 6000K	Ra ≥80	Household icon	Recessed icon	Mounting icon
LED chip icon	Heat sink icon	Box 12W=16	Box 12	Box 40W=6												




TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ


LED



LINA



Detekce pohybu je možná i přes dveře, skleněné zástěny či zdi, pokud se nachází v detekční zóně.



12W - Ø26,0 x 5,8
24W - Ø35,0 x 6,2

1200lm



WCLR-HF/12W/CCT

2400lm




WCLR-HF/24W/CCT


WCLR-HF/12W/CCT



WCLR-HF/24W/CCT



- 1 ON Sensor zapnutý – OFF Sensor vypnutý
- 2 ON Detekční vzdálenost 4m – OFF Detekční vzdálenost 8m
- 3 ON Svítidlo zapnuto na 30s – OFF Svítidlo zapnuto 60s
- 4 ON při zapnutém senzoru se svítidlo sepne při 10luxů
OFF při zapnutém senzoru se svítidlo sepne bez ohledu na okolní světlo





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

LORA

F A G



WHST71-LED



8 590 849 5286 33

15W 1300lm




WHST71-LED



min max
10sec - 12min

min max
3lux - 2000lux

< 5,0 >



Ø 25,0





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

LED

MOVA

WHST707-LED



16W **1500lm**



WHST707-LED



LED

MOVA 2


WHST707-LED/HF



16W **1500lm**




WHST707-LED/HF



Detekce pohybu je možná i přes dveře, skleněné zástěny či zdi, pokud se nachází v detekční zóně.



BYTOVÁ SVÍTIDLA
BYTOVÉ SVIETIDLÁ




LED

NEST
G A G



< 10,0 >



Ø 45,0

40W 2600lm



WMKL01R-40W/LED-BI

40W 2600lm



WMKL01R-40W/LED-SED



WMKL01R-40W/LED-BI



8 590849 530087

WMKL01R-40W/LED-SED



8 590849 530070




LED

NEST
G A G



< max. 120,0 >



Ø 45,0

40W 2600lm



WMKL02R-40W/LED-BI

40W 2600lm



WMKL02R-40W/LED-SED



WMKL02R-40W/LED-BI



8 590849 530155

WMKL02R-40W/LED-SED




8 590849 530131



LED

NEST
G A G



40W 2600lm



WMKL01S-40W/LED-BI

40W 2600lm



WMKL01S-40W/LED-SED

WMKL01S-40W/LED-BI





WMKL01S-40W/LED-SED



LED

NEST
G A G



40W 2600lm



WMKL02S-40W/LED-BI

40W 2600lm



WMKL02S-40W/LED-SED

WMKL02S-40W/LED-BI



WMKL02S-40W/LED-SED



LED

INDI



70W 4920lm

WALP7129-3D/LED



WALP7129-3D/LED



3D
efekt



LED

GALAXY




70W 4900lm

WALP7135-70W/LED



WALP7135-70W/LED



LED

REST



WALP15-80W/LED



8 590 849 529937

80W 5600lm



WALP15-80W/LED



< 6,5 >



< 52,5 >

< 52,5 >



LED

ECHO



WALP17-90W/LED



8 590 849 529920

90W 6100lm



WALP17-90W/LED



< 5,5 >



< 48,0 >

< 48,0 >





BYTOVÁ SVÍTIDLA

BYTOVÉ SVIETIDLÁ

LED

MODERNA


G A G

210W **9980lm**

WALP02-210W/LED



WALP02-210W/LED



LED

VELA



WALP03-60W/LED



60W 3960lm



WALP03-60W/LED



LED

ARTE




WALP04-3D/LED



102W 7445lm



WALP04-3D/LED



LED

DRAGO




80W 5480lm

WALP05-80W/LED



WALP05-80W/LED



LED

ORION




100W 4980lm

WALP08RB/LED



WALP08RB/LED





BYTOVÁ SVÍTLA

BYTOVÉ SVIETIDLÁ

LED

LENA

G A G



60W 4000lm



WLD500-60W/LED/SD

60W 4000lm



WLD500-60W/LED/TD

WLD500-60W/LED/SD




8 590849 527452

WLD500-60W/LED/TD



8 590849 527476



STAR efekt





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ



MAKARON

NOVINKA

LED



24W - Ø30,0 x 7,0
 36W - Ø40,0 x 7,0
 50W - Ø50,0 x 7,0



2040lm



WML300-CCT/24W/BI

3060lm



WML400-CCT/36W/BI

4250lm



WML500-CCT/50W/BI

WML300-CCT/24W/BI



WML400-CCT/36W/BI



WML500-CCT/50W/BI





TECHNICKÁ SVÍTIDLA

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA
LED

MAKARON



WML300-CCT/24W/CR

2040lm



WML300-CCT/24W/CR

WML400-CCT/36W/CR

3060lm






WML400-CCT/36W/CR

WML500-CCT/50W/CR

4250lm



WML500-CCT/50W/CR



24W - Ø30,0 x 7,0
36W - Ø40,0 x 7,0
50W - Ø50,0 x 7,0





BYTOVÁ SVÍTIDLA

BYTOVÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA
LED

DUHA
G A+ G



30W +6W **2700lm**

WCJ385-36W/RGBW




WCJ385-36W/RGBW



3000K 4000K 6500K



< 6,5 >



Ø 38,5



TECHNICKÁ SVÍTIDLA


TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

DISK
GAG

NOVINKA
LED



12W - Ø23,0 x 4,5
18W - Ø28,0 x 4,7
24W - Ø38,0 x 5,9



1080lm



WYB230-CCT/12W/BI

WYB230-CCT/12W/BI



1620lm



WYB280-CCT/18W/BI

WYB280-CCT/18W/BI



2160lm



WYB380-CCT/24W/BI

WYB380-CCT/24W/BI





BYTOVÁ SVÍTIDLA

BYTOVÉ SVIETIDLÁ

DOPRODEJ

LED

ATMOS




60W 4680lm

WAT500-60W/LED



WAT500-60W/LED



Ø50,0




< 9,0 >




LED

DIAMANT



25W - 40,0
50W - 50,0



25W - 6,5
50W - 7,5

25W 2100lm



WZSD-25W/LED

50W 4100lm



WZSD-50W/LED



STAR efekt



25W



50W



WZSD-25W/LED



8 590849 521870

WZSD-50W/LED




8 590849 521894




LED

DIAMANT



80W - 80,0



100

80W 7300lm



WZSD-80/80W/LED



STAR efekt



WZSD-80/80W/LED



8 590849 526165





BYTOVÁ SVÍTIDLA

BYTOVÉ SVIETIDLÁ

DOPRODEJ

LED

RACHEL



G A G

80W 7200lm

WS002-100/80W/LED



WS002-100/80W/LED



Ø 100,0

< 11,0 >





BYTOVÁ SVÍTLA

BYTOVÉ SVIETIDLÁ

DOPRODEJ

LED

ELIS



1740lm

WY002-22W/LED



8 590849 518627



WY002-22W/LED



10,0



38,0x38,0



REFLEKTORY

REFLEKTORY





REFLEKTORY

REFLEKTORY

NOVINKA
LED

INDUSTRY+



UGR
<19

5 LET
GARANCE

PREMIUM
CLASS
SMD CHIPSET

100W 13000lm



HB33/UGR-100W

200W 26000lm



HB33/UGR-200W


HB33/UGR-100W



HB33/UGR-200W



130 lm/W



uvnitř svítidla
lze nastavit výkon (W)
vo vnútri svietidla
je možné nastaviť výkon (W)

HB33/UGR-100W - 60-80-100W
HB33/UGR-200W - 120-160-200W



Ø 33,8

> 17,8



> 100,0





REFLEKTORY

REFLEKTORY

INDUSTRY+

NOVINKA

LED

B A G

5 LET
GARANCE

PREMIUM CLASS
SMD CHIPSET



LIFUD®

190 lm/W

100W 19000lm



HB12-100W

200W 38000lm



HB12-200W

HB12-100W




HB12-200W



HB-EM-25W



lze použít nouzový modul
str. 155



Ø X


100W - Ø 26,0 x 14,8
200W - Ø 33,6 x 15,1



> 100,0



3000K 4000K 5000K



uvnitř svítidla
lze nastavit výkon (W)
vo vnútri svietidla
je možné nastaviť výkon (W)


HB12-100W - 60-80-100W
HB12-200W - 120-160-200W



stmívání 1-10V
stmievanie 1-10V



možnost nastavení úhlu
rozptylu světla 60/90/120°
možnosť nastavenia uhla
rozptylu svetla 60/90/120°



stmívání 1-10V
stmievanie 1-10V


přívodní kabel
prívodný kábel
230V/50Hz




HB-EM-25W






VÝSTUP



A při DC senzoru



B při DC senzoru





REFLEKTORY

REFLEKTORY

LED

INDUSTRY+

A
A
G

5 LET
GARANCE

PREMIUM CLASS
SMD CHIPSET

100W **20000lm**



HB06-100W

150W **30000lm**



HB06-150W


HB06-100W



HB06-150W



200 lm/W



LIFUD

SAMSUNG LED CHIPS



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



REFLEKTORY

REFLEKTORY

LED

INDUSTRY





5 LET
GARANCJA

PREMIUM CLASS
SMD CHIPSET



160 lm/W



100W **16000lm**



HB03-100W

150W **24000lm**



HB03-150W

200W **32000lm**



HB03-200W


HB03-100W



HB03-150W



HB03-200W



MW
MEAN WELL

PHILIPS
LUMILEDS



LENS 60




HB03 - Ø 16,1
HB06 - Ø 21,3



HB03-LENS60



HB06-LENS60



HB03-LENS60



HB06-LENS60



LENS 90




HB03 - Ø 16,1
HB06 - Ø 21,3



HB03-LENS90



HB06-LENS90



HB03-LENS90




HB06-LENS90



HOLDER



HB03-DRZAK




lze použít i pro HB06

HB03-DRZAK



INDUSTRY UGR



HB03 - Ø 50,5
HB06 - Ø 50,0



HB03-UGR22



HB06-UGR22



HB03-UGR22



HB06-UGR22





REFLEKTORY

REFLEKTORY

LED

LINEAR



LB02-100W



LB02-150W



LB02-200W



LB02-240W



100W **13500lm**



LB02-100W

200W **27000lm**



LB02-200W

150W **20250lm**



LB02-150W


240W **32400lm**



LB02-240W



PHILIPS
LUMILEDS





REFLEKTORY

REFLEKTORY




LED

STREET



5 LET
GARANCE

PREMIUM CLASS
SMD CHIPSET



30W	4200lm	100W	14000lm
SL02-30W/2700		SL02-100W/2700	
60W	8400lm	100W	14000lm
SL02-60W/2700		SL02-100W/5000	

SL02-30W/2700





SL02-60W/2700



SL02-100W/2700



SL02-100W/5000






REFLEKTORY

REFLEKTORY



LED

MODO

SSL-100



3 provozní režimy
s možností nastavení různé
intenzity světla, automatické
rozsvícení soumrakovým
nebo pohybovým senzorem.






REFLEKTORY

REFLEKTORY



LED

STRADA

SSL-GT-200



6 provozních režimů
s možností nastavení různé
intenzity světla, automatické
rozsvícení soumrakovým
nebo pohybovým senzorem.






REFLEKTORY

REFLEKTORY

LED



STRADA

SSL-GT-400



SSL-GT-400

6 provozních režimů
s možností nastavení různé
intenzity světla, automatické
rozsvícení soumrakovým
nebo pohybovým senzorem.



LED

TRACK




30W 3030lm

TR-TL-30W/BI/NA




TR-TL-30W/BI/NA




GLOBAL TRACK SYSTEM

< 16,0 >



60° 45° 30° 15°



LED

TRACK




30W 3030lm

TR-TL-30W/CR/NA





TR-TL-30W/CR/NA




GLOBAL TRACK SYSTEM

< 16,0 >



60° 45° 30° 15°



LED

TRACK



20W 2020lm



TR-TL-20W/BI

30W 3030lm



TR-TL-30W/BI

40W 4040lm



TR-TL-40W/BI


TR-TL-20W/BI



TR-TL-30W/BI



TR-TL-40W/BI




GLOBAL TRACK SYSTEM



LED

TRACK



20W 2020lm



TR-TL-20W/CR

30W 3030lm



TR-TL-30W/CR

40W 4040lm



TR-TL-40W/CR


TR-TL-20W/CR



TR-TL-30W/CR



TR-TL-40W/CR




GLOBAL TRACK SYSTEM



TRACK



TR-LISTA-3F/BI/2M



TR-LISTA-3F/CR/2M

TR-LISTA-3F/BI/2M



8 590849 152700 1

TR-LISTA-3F/CR/2M



8 590849 152544 1

GLOBAL TRACK SYSTEM



TRACK



TR-ADAPT-3F/BI/L



TR-ADAPT-3F/BI/P




TR-ADAPT-3F/CR/L



TR-ADAPT-3F/CR/P



L



P

TR-ADAPT-3F/BI/L



8 590849 528374

TR-ADAPT-3F/CR/L



8 590849 528398

TR-ADAPT-3F/BI/P



8 590849 152707 0

TR-ADAPT-3F/CR/P



8 590849 152512 0

GLOBAL TRACK SYSTEM



TRACK



TR-SPOJKA/L-3F/BI/L




TR-SPOJKA/L-3F/BI/P




TR-SPOJKA/L-3F/CR/L



TR-SPOJKA/L-3F/CR/P



L



P

TR-SPOJKA/L-3F/BI/L



8 590849 528411

TR-SPOJKA/L-3F/CR/L



8 590849 528435

TR-SPOJKA/L-3F/BI/P



8 590849 527179

TR-SPOJKA/L-3F/CR/P



8 590849 152545 8

GLOBAL TRACK SYSTEM



TRACK




		TR-SPOJKA/T-3F/BI/L1 8 590 849 5284 59	TR-SPOJKA/T-3F/BI/L1 8 590 849 5284 73
		TR-SPOJKA/T-3F/CR/L1 8 590 849 5285 34	TR-SPOJKA/T-3F/CR/L1 8 590 849 5285 58
		TR-SPOJKA/T-3F/BI/L2 8 590 849 5284 97	TR-SPOJKA/T-3F/BI/L2 8 590 849 5285 10
		TR-SPOJKA/T-3F/CR/L2 8 590 849 5270 94	TR-SPOJKA/T-3F/CR/L2 8 590 849 5234 65
		L1	P1
		L2	P2

GLOBAL TRACK SYSTEM



TRACK



	TR-SPOJKA/X-3F/BI 8 590 849 5286 95
	TR-SPOJKA/X-3F/CR 8 590 849 5287 18

GLOBAL TRACK SYSTEM



TRACK



TR-SPOJKA-3F/BI



TR-SPOJKA-3F/CR

TR-SPOJKA-3F/BI



TR-SPOJKA-3F/BI



GLOBAL TRACK SYSTEM

TRACK



TR-KONCOVKA-3F/BI



TR-KONCOVKA-3F/CR

TR-KONCOVKA-3F/BI



TR-KONCOVKA-3F/CR



GLOBAL TRACK SYSTEM

TRACK



TR-ZAVES/BI



TR-ZAVES/CR


TR-ZAVES/BI



TR-ZAVES/CR



GLOBAL TRACK SYSTEM



REFLEKTORY

REFLEKTORY

DOPRODEJ

LED

EXTRA




100W 10000lm



RFLN01-100W

RFLN01-100W



28,0 x 9,0cm x 35,0



WORK



LED



30W 2400lm



RMLED-30W/ORA

100W 8000lm



RMLED-100W/ORA

50W 4000lm



RMLED-50W/ORA

RMLED-30W/ORA



RMLED-50W/ORA



RMLED-100W/ORA



LED

WORK



< 180,0 >

30W 2400lm



RMLED-30W/STJ/ORA

RMLED-30W/STJ/ORA



LED

WORK



< 180,0 >

2x 30W 4800lm



RMLED-2x30W/STJ/ORA

RMLED-2x30W/STJ/ORA





REFLEKTORY

REFLEKTORY

LED

WORK AKU



20W **1200lm**



RMLED-20W/ORA/AKU

RMLED-20W/ORA/AKU



LED

WORK AKU



30W **1800lm**



RMLED-30W/ORA/AKU

RMLED-30W/ORA/AKU





REFLEKTORY

REFLEKTORY

LED

FIST



10W **900lm**



RFL02-10W

50W **4500lm**



RFL02-50W

20W **1800lm**



RFL02-20W

100W **9000lm**



RFL02-100W

30W **2700lm**



RFL02-30W

RFL02-10W



RFL02-20W



RFL02-30W



RFL02-50W



RFL02-100W



	š	h	v
10W	10,0	5,5	7,5
20W	12,5	5,5	9,0
30W	15,0	6,0	11,0
50W	18,5	6,0	15,0
100W	26,5	6,0	19,0





REFLEKTORY

REFLEKTORY

LED

FIST



	š	h	v
20W	12,5	5,5	14,5cm
30W	15,0	6,0	16,5cm
50W	18,5	6,0	20,5cm
100W	26,5	6,0	24,5cm

20W **1800lm**



RFL02-20W/PIR

30W **2700lm**



RFL02-30W/PIR

50W **4500lm**



RFL02-50W/PIR

100W **9000lm**



RFL02-100W/PIR

RFL02-20W/PIR



RFL02-30W/PIR



RFL02-50W/PIR



RFL02-100W/PIR



SENS 1m - 7m max.

LUX 10lux - 2000lux

TIME 10s - 7min



CE	~230V	F	SMD chip	max. 20W	max. 30W	max. 50W	max. 100W	120°	IP65	50000h	5000K	Ra ≥80	PIR sensor	120°	7m
AI	PC	20W=20	30W=20	50W=10	100W=5										

NOVINKA
LED

ZIPO
F A G



10W 900lm



RTWA-10W

50W 4500lm



RTWA-50W

20W 1800lm



RTWA-20W

100W 9000lm



RTWA-100W

30W 2700lm



RTWA-30W

RTWA-10W



RTWA-20W



RTWA-30W



RTWA-50W



RTWA-100W



	š	h	v
10W	13,5	5,5	12,0
20W	15,0	5,5	13,0
30W	17,5	5,5	14,0
50W	21,0	5,5	18,0
100W	26,0	5,5	24,0






NOVINKA
LED

ZIPO PIR



RTWA-PIR

RTWA-PIR






REFLEKTORY

REFLEKTORY

LED

STAR



150W 31,0 x 16,0cm x 24,0
200W 37,0 x 18,0cm x 29,0

150W **11700lm**



RLED48WL-150W

200W **15600lm**



RLED48WL-200W

RLED48WL-150W




RLED48WL-200W



ventilační membrána



STOJAN



R-STOJAN


R-STOJAN



DOPRODEJ

LED

UFO




10W 720lm




RL3226-10W

RL3226-10W



LED DOPRODEJ

UFO




20W 1440lm



RL3226-2x10W


RL3226-2x10W



DOPRODEJ

LED

UFO




10W 720lm



RL3226S-10W

RL3226S-10W



SVĚTELNÉ ZDROJE
SVETELNÉ ZDROJE






SVĚTELNÉ ZDROJE

SVETELNÉ ZDROJE

LED

RETRO A60




485lm




LED2,3W-RETRO/A60/E27

LED2,3W-RETRO/A60/E27



210 lm/W



LED

RETRO A60




840lm




LED4W-RETRO/A60/E27

LED4W-RETRO/A60/E27




210 lm/W



LED

RETRO A60



1055lm



LED5W-RETRO/A60/E27

LED5W-RETRO/A60/E27




210 lm/W

5W ≙



LED

RETRO A60



1520lm



LED7,2W-RETRO/A60/E27

LED7,2W-RETRO/A60/E27





210 lm/W

7,2W ≙



LED

RETRO C37



320lm



LED2W-RETRO/C37/E14

LED2W-RETRO/C37/E14



160 lm/W

2W ≙






SVĚTELNÉ ZDROJE

SVETELNÉ ZDROJE

LED

SMD E27



550lm



LED5W-A60/E27/3000

570lm



LED5W-A60/E27/4200

LED5W-A60/E27/3000




LED5W-A60/E27/4200



LED

SMD E27



880lm



LED8W-A60/E27/3000

910lm



LED8W-A60/E27/4200

LED8W-A60/E27/3000




LED8W-A60/E27/4200



LED

SMD E27



1100lm



LED10W-A60/E27/3000

1140lm



LED10W-A60/E27/4200

LED10W-A60/E27/3000



8 590849 514940

LED10W-A60/E27/4200




8 590849 514964



LED

SMD E27



1320lm



LED12W-A60/E27/3000

1370lm



LED12W-A60/E27/4200

LED12W-A60/E27/3000



8 590849 515015

LED12W-A60/E27/4200



8 590849 515046



LED

SMD E27



1650lm



LED15W-A60/E27/2700

1700lm



LED15W-A60/E27/4100

LED15W-A60/E27/2700



8 590849 519211

LED15W-A60/E27/4100




8 590849 519228



LED

SMD E27



2200lm



LED20W-A65/E27/2700

2260lm



LED20W-A65/E27/4100

LED20W-A65/E27/2700




LED20W-A65/E27/4100



LED

SMD G45



425lm



LED5W-G45/E14/2700

440lm



LED5W-G45/E14/4100

LED5W-G45/E14/2700




LED5W-G45/E14/4100



LED

SMD G45



425lm



LED5W-G45/E27/2700

440lm



LED5W-G45/E27/4100

LED5W-G45/E27/2700



LED5W-G45/E27/4100






SVĚTLNÉ ZDROJE

SVETELNÉ ZDROJE

LED

SMD G45



595lm



LED7W-G45/E14/2700

630lm



LED7W-G45/E14/4100

LED7W-G45/E14/2700




LED7W-G45/E14/4100



LED

SMD G45



595lm



LED7W-G45/E27/2700

630lm



LED7W-G45/E27/4100

LED7W-G45/E27/2700



LED7W-G45/E27/4100



LED

SMD C37



425lm



LED5W-SV/E14/2700

440lm




LED5W-SV/E14/4100

LED5W-SV/E14/2700



LED5W-SV/E14/4100



LED

SMD C37



595lm



LED7W-SV/E14/2700

630lm




LED7W-SV/E14/4100

LED7W-SV/E14/2700



LED7W-SV/E14/4100



LED

SMD R50



610lm



LED6,5W-E14/R50/3000

650lm




LED6,5W-E14/R50/4200

LED6,5W-E14/R50/3000



LED6,5W-E14/R50/4200





SVĚTLNÉ ZDROJE

SVETELNÉ ZDROJE

LED

SMD E27


F A G

3700lm

LED30W-E27/5000



LED30W-E27/5000



LED

SMD E40


F A G


4050lm

LED50W-E40/5000



LED50W-E40/5000





SVĚTLNÉ ZDROJE

SVETELNÉ ZDROJE

LED

SMD E40



11200lm




LED90W-E40/5000

LED90W-E40/5000



8590849533460



Ø15,5

< 27,5 >



LED

SMD E40



15600lm




LED120W-E40/5000

LED120W-E40/5000



8590849533484



Ø16,5

< 28,0 >





SVĚTELNÉ ZDROJE

SVETELNÉ ZDROJE

NOVINKA
LED

LED HID



5000lm



LED26W-HID/E27/3000

6500lm



LED35W-HID/E27/3000

LED26W-HID/E27/3000



LED35W-HID/E27/3000



185 lm/W



Ø3,8

< 21,0 >



NOVINKA
LED

LED HID



7400lm



LED40W-HID/E40/3000

9800lm



LED52W-HID/E40/3000

LED40W-HID/E40/3000



LED52W-HID/E40/3000



185 lm/W




Ø4,6

< 22,5 >



LED

SMD GU10



470lm



LED5W-GU10/2700

490lm



LED5W-GU10/4100

LED5W-GU10/2700




LED5W-GU10/4100



LED

SMD GU10



710lm



LED7,5W-GU10/2700

750lm



LED7,5W-GU10/4100

LED7,5W-GU10/2700




LED7,5W-GU10/4100



LED

SMD GU10



940lm



LED10W-GU10/2700

980lm



LED10W-GU10/4100

LED10W-GU10/2700




LED10W-GU10/4100



LED

SMD MR16



470lm



LED5W-MR16/2700

490lm



LED5W-MR16/4100

LED5W-MR16/2700



8 590849 525267

LED5W-MR16/4100



8 590849 525250



LED

FRIGO LED



2W <6,0>
4W <8,3>

120lm



LED2W-TR/E14/4000

360lm



LED4W-TR/E14/4000

LED2W-TR/E14/4000



8 590849 510775

LED4W-TR/E14/4000



8 590849 523003



LED

LED G9



<6,2>

350lm



LED4,5W-G9/3000

370lm



LED4,5W-G9/4200

LED4,5W-G9/3000



8 590849 517231

LED4,5W-G9/4200




8 590849 517248



LED

COB G4



230lm



LED2,5W-G4/2700

240lm



LED2,5W-G4/4100

LED2,5W-G4/2700





LED2,5W-G4/4100



NOVINKA

LED

SMD TUBE



10W < 60,0 >

850lm

LEDTUBE-S-60/10W/4000/1

18W < 121,4 >

1850lm

LEDTUBE-S-120/18W/4000/1

24W < 150,0 >

3000lm

LEDTUBE-S-150/24W/4000/1

LEDTUBE-S-60/10W/4000/1



LEDTUBE-S-120/18W/4000/1




LEDTUBE-S-150/24W/4000/1



LED

SMD TUBE



4W < 30,2 >
AC/DC-12V-300mA **380lm**

LEDTUBE-T5-30/4W/4100/C

8W < 53,1 >
AC/DC-18V-340mA **755lm**

LEDTUBE-T5-53/8W/4100/C

13W < 86,4 >
AC/DC-54V-160mA **1300lm**

LEDTUBE-T5-86/13W/4100/C



LEDTUBE-T5-30/4W/4100/C



LEDTUBE-T5-53/8W/4100/C



LEDTUBE-T5-86/13W/4100/C



R



300lm



R50E14/25

750lm



R63E27/60

400lm



R50E14/40

500lm



R63E27/40

R50E14/25



R50E14/40



R63E27/40




R63E27/60



FRIGO



E14/15-TR/EU - Ø2,0 < 5,1 >
E14/40-TR/EU - Ø2,5 < 8,1 >



15W **150lm**



E14/15-TR/EU

40W **400lm**



E14/40-TR/EU

E14/15-TR/EU



E14/40-TR/EU



ELEKTROMATERIÁL
ELEKTROMATERIÁL





ELEKTROMATERIÁL

ELEKTROMATERIÁL

NOVINKA

SMART



XY003-WIFI



XY003-WIFI

Chytrá Wi-Fi zásuvka s měřením spotřeby
Múdra Wi-Fi zásuvka s meraním spotřeby



měří okamžitou spotřebu energie
meria okamžitú spotrebu energie



NOVINKA

WATT METER



XPM-04



XPM-04



měří okamžitou spotřebu energie
meria okamžitú spotrebu energie





ELEKTROMATERIÁL


ELEKTROMATERIÁL

F-USB

FU4-1,5



FU4-3



FU4-1,5 < 150,0 >
FU4-3 < 300,0 >



FK3



FK3-1.5 < 150,0 >
 FK3-3 < 300,0 >
 FK3-5 < 500,0 >

1,5m



FK3-1.5

3,0m



FK3-3

5,0m



FK3-5

FK3-1.5



FK3-3



FK3-5



FK4



FK4-1.5 < 150,0 >
 FK4-3 < 300,0 >
 FK4-5 < 500,0 >

1,5m



FK4-1.5

3,0m



FK4-3

5,0m



FK4-5

FK4-1.5



FK4-3



FK4-5



FK5



FK5-1.5 < 150,0 >
 FK5-3 < 300,0 >
 FK5-5 < 500,0 >

1,5m



FK5-1.5

3,0m



FK5-3

5,0m



FK5-5

FK5-1.5



FK5-3



FK5-5



FX3




FX3-1.5 < 150,0 >
 FX3-3 < 300,0 >
 FX3-5 < 500,0 >
 FX3-7 < 700,0 >
 FX3-10 < 1000,0 >



FX3-1.5




FX3-7



FX3-3



FX3-10



FX3-5

FX3-1.5



FX3-3



FX3-5



FX3-7



FX3-10




FX4



FX4-1.5 < 150,0 >
 FX4-3 < 300,0 >
 FX4-5 < 500,0 >



FX4-1.5



FX4-3



FX4-5

FX4-1.5




FX4-3




FX4-5




FX5




FX5-1.5 < 150,0 >
 FX5-3 < 300,0 >
 FX5-5 < 500,0 >
 FX5-7 < 700,0 >



FX5-1.5



FX5-7



FX5-3



FX5-5

FX5-1.5



FX5-3



FX5-5



FX5-7



FX1



FX1-2	< 200,0 >
FX1-3	< 300,0 >
FX1-5	< 500,0 >
FX1-7	< 700,0 >
FX1-10	< 1000,0 >



FX1



FX1-15	< 1500,0 >	FX1-25	< 2500,0 >
FX1-20	< 2000,0 >	FX1-30	< 3000,0 >



FX1



FX1-20 3x1,5	< 2000,0 >	FX1-30 3x1,5	< 3000,0 >
FX1-25 3x1,5	< 2500,0 >	FX1-40 3x1,5	< 4000,0 >





ELEKTROMATERIÁL

ELEKTROMATERIÁL

FG



-  PRACOVNÍ TEPLOTA
-25°C - +60°C
-  ODOLNOST PROTI
MECHANICKÉMU
POŠKOZENÍ
-  ODOLNOST
PROTI OLEJŮM
-  ODOLNOST
PROTI VLHKOSTI
IP44
-  GUMOVÁ
IZOLACE

FG1-5	< 500,0 >
FG1-10	< 1000,0 >
FG1-20	< 2000,0 >
FG1-30	< 3000,0 >

5m



FG1-5

FG1-5



FG1-10



10m



FG1-10

FG1-20



20m



FG1-20

FG1-30



30m



FG1-30





ELEKTROMATERIÁL

ELEKTROMATERIÁL

NOVINKA

FBUBEN



25m



FBUBEN-25/1 3*1,5

FBUBEN-25/1 3*1,5



NOVINKA

FBUBEN



50m



FBUBEN-50/1 3*1,5

FBUBEN-50/1 3*1,5





ELEKTROMATERIÁL

ELEKTROMATERIÁL

BUBEN



25m



FBUBEN-25

FBUBEN-25



BUBEN



40m



FBUBEN-40

50m



FBUBEN-50

FBUBEN-40



FBUBEN-50





ELEKTROMATERIÁL

ELEKTROMATERIÁL

BUBEN IP44



25m



FBUBEN-25/IP44

FBUBEN-25/IP44



BUBEN IP44



40m



FBUBEN-40/IP44

FBUBEN-40/IP44



FBUBEN-50/IP44



50m



FBUBEN-50/IP44






ELEKTROMATERIÁL


ELEKTROMATERIÁL

UFON 4



XHWS-F03


XHWS-F03



4x zásuvka




UFON 24



XHWS-F06

XHWS-F06



časový spínač
2x zásuvka






ELEKTROMATERIÁL


ELEKTROMATERIÁL

SOLITER 24




XSMM-202 FT

XSMM-202 FT




SOLITER 4



XSMM-204F

XSMM-204F







ELEKTROMATERIÁL

ELEKTROMATERIÁL

STONE 2



XSTA-222GT

XSTA-222GT



STONE 4



XSTA-224G

XSTA-224G





ELEKTROMATERIÁL

ELEKTROMATERIÁL


NOVINKA

XQBZ



XQBZ-01/3

XQBZ-01/3



NOVINKA

XQFZ



XQFZBK-01/3

XQFZBK-01/3



XKFZ



XKFZ-01/2+1T

XKFZ-01/2+1T



XKFZ



XKFZ-01/3T

XKFZ-01/3T



XKFZ B



XKFZB-1/3

XKFZB-1/3





ELEKTROMATERIÁL

ELEKTROMATERIÁL

■ XFZBD-01/01



XFZBD-01/01

XFZBD-01/01



MAX	3680W 16A 250V~
Absorpce tepelného rázu Absorpcia tepelného rázu	200 J
Svodový prúd Zvodový prúd	8/20uA, 4500A, 4.5kA
Ochranná úroveň Ochranná úroveň	Uoc 5kV, Up 2kV
Doba odezvy Doba odozvy	<1ms
Vybíjecí prúd (jmenovitý) Vybíjací prúd (menovitý)	2,5kA



■ XKFA-2S



XKFA-2S

XKFA-2S





ELEKTROMATERIÁL

ELEKTROMATERIÁL

 SMOKE

XLX215



XLX215



F1A
F1B



F1A



F1B

F1A



F1B



DRZAK



F-DRZAK/3

F-DRZAK/3



FKID



FKID

FKID



■ SOCKET E14




ADAPT-E14/E27

ADAPT-E14/E27



■ SOCKET E14




ADAPT-E14/GU10

ADAPT-E14/GU10



■ SOCKET E27



ADAPT-E27/E14

ADAPT-E27/E14



■ SOCKET E27



ADAPT-E27/GU10

ADAPT-E27/GU10





ELEKTROMATERIÁL

ELEKTROMATERIÁL

TIMER



X2A/1

X2A/1



DIGI TIMER



XDIG11

XDIG11





ELEKTROMATERIÁL

ELEKTROMATERIÁL

REMOTE



EZ-7901

EZ-7901



SENZOR 140



EST01-BI

EST01-BI





ELEKTROMATERIÁL


ELEKTROMATERIÁL

SENZOR 360



EST05-BI

EST05-BI




SENZOR 360



EST40-BI

EST40-BI





ELEKTROMATERIÁL


ELEKTROMATERIÁL

SENZOR HF



EST701-BI

EST701-BI



HF senzor detekuje pohyb i přes sklo a lehké stavební materiály.



SENZOR 180



EST11-BI

EST11-BI



SENZOR



EST129-BI



8 590 849 528572



EST129-BI



SENZOR HAND


EST122-BI



8 590 849 528596



EST122-BI



SENZOR DOOR

EST123-BI



8 590 849 528619



EST123-BI



LED

LED NIGHT



XLED-NL/BI

XLED-NL/BI



8 590849 498974



LED

LED NIGHT



XESDEN-1W

XESDEN-1W



8 590849 803211



LED

STAR LED



1W



XP200-LED

XP200-LED



8 590849 521344



STOLNÍ LAMPY
STOLNÉ LAMPY





STOLNÍ LAMPY

STOLNÉ LAMPY

NOVINKA

LED



MILA





300lm

LU15A-CR



LU15A-CR



Přívodní USB kabel - Adaptér není součástí balení
 Prívodný USB kábel - Adaptér nie je súčasťou balenia





STOLNÍ LAMPY

STOLNÉ LAMPY

NOVINKA
LED





SVEN
G A G

500lm

LU17C-CR



LU17C-CR



- CE
- ~230V
- F
- SMD chip
- max. 10W
- IP20
- 3CCT
- 3000K 4000K 6000K
- RGB
- remote control
- Ra ≥80
- Home icon
- Rechargeable battery icon
- LED chip icon
- 6 (quantity in box)




STOLNÍ LAMPY

STOLNÉ LAMPY

NOVINKA
LED

WEST
G A I G





500lm



LU19AC-CR

LU19AC-CR



USB port pro nabíjení
mobilních zařízení
DC5V/1A

imitace kůže
imitácia kože









STOLNÍ LAMPY

STOLNÉ LAMPY

NOVINKA
LED



LU19TC2-CR






STOLNÍ LAMPY

STOLNÉ LAMPY

LED



LIPA



500lm



LU13A-BI

500lm



LU13A-CR

LU13A-BI



LU13A-CR



LED



PRIM



500lm



LU13C-BI

500lm



LU13C-CR

LU13C-BI



LU13C-CR






STOLNÍ LAMPY

STOLNÉ LAMPY

LED



SPACE



700lm



LU19WT-BI

700lm



LU19WT-CR

LU19WT-BI



LU19WT-CR



☀️ 1
• zap / vyp
+ jas / - jas

M¹
• změna barvy světla
změna barvy světla

☀️ 2
• zap / vyp
+ jas / - jas

M²
• změna barvy světla
změna barvy světla







STOLNÍ LAMPY

STOLNÉ LAMPY

LED

MATYS



LTL11-BI



LTL11-CR



550lm



LTL11-BI

550lm



LTL11-CR






STOLNÍ LAMPY

STOLNÉ LAMPY

LED

MATRIX



LBL1207-BI



LBL1207-CR



LBL1207-STR



600lm



LBL1207-BI

600lm




LBL1207-CR

600lm



LBL1207-STR






STOLNÍ LAMPY

STOLNÉ LAMPY

LED

SPEKTRA



630lm




L460-LED/CR

L460-LED/CR



LED

ADEPT



630lm



L50164-LED/BI

630lm



L50164-LED/STR

630lm



L50164-LED/CR



L50164-LED/BI



L50164-LED/CR



L50164-LED/STR






STOLNÍ LAMPY

STOLNÉ LAMPY

BOND



L077-BI



L077-CR



L077-CV



L077-MO



L077M-STR



L077-MIX



VENKOVNÍ SVĚTLA

VONKAJŠIE SVETLÁ






VENKOVNÍ SVĚTLA

VONKAJŠIE SVETLÁ

NOVINKA
LED

PARK
E A G



20-25-30-36-40W
max. 5330lm






ST52-40W/CCT

ST52-40W/CCT



uvnitř svítidla
lze nastavit výkon (W)
a barvu světla
vo vnútri svietidla
je možné nastaviť výkon (W)
a farbu svetla







VENKOVNÍ SVĚTLA

VONKAJŠIE SVETLÁ

NOVINKA
LED

ALDA
G A+G



9W 700lm


Z1387A-CR

Z1387A-CR



NOVINKA
LED


ALDA
G A+G



9W 700lm

Z1387A/PIR-CR

Z1387A/PIR-CR





VENKOVNÍ SVĚTLA VONKAJŠIE SVETLÁ

NOVINKA
LED

STIX



Z1381A1-CR



Z1381B1-CR



Z1381C1-CR



2x6W **1090lm**



Z1381A1-CR

2x9W **1590lm**




Z1381B1-CR


2x12W **2130lm**



Z1381C1-CR




2x6W < 26,0 >
2x9W < 38,0 >
2x12W < 50,0 >



NOVINKA

LED

EDEN



6W 500lm



Z1514G-CR



Z1514G-CR



NOVINKA

LED

EDEN



6W 500lm



Z1514G/500-CR

Z1514G/500-CR





VENKOVNÍ SVĚTLA

VONKAJŠIE SVETLÁ

LED

OSKAR



Z1233-12W





859084915339271



12W 1050lm



Z1233-12W






VENKOVNÍ SVĚTLA

VONKAJŠIE SVETLÁ

LED



BRICK



2x 6W 800lm



ZFP12-BI

2x 6W 800lm





ZFP12-CR

ZFP12-BI




ZFP12-CR



LED



RIKO



6W 480lm



ZSE5-BI

6W 480lm




ZSE5-CR

ZSE5-BI



ZSE5-CR



- 3000K
- 4000K
- 6500K






VENKOVNÍ SVĚTLA VONKAJŠIE SVETLÁ

LED

RITA



12W 1000lm



ZLM7002-CR

ZLM7002-CR




85908491536966



LED

RITA 2



12W 1000lm




ZLM7002/PIR-CR

ZLM7002/PIR-CR



85908491536980



5lux - 2000lux 7sec - 10min





VENKOVNÍ SVĚTLA VONKAJŠIE SVETLÁ

LED

STYL



8W 500lm

Z1107-CR



8590849527773



Z1107-CR



< 27,5 >



< 11,0 >



LED

STYL 2



8W 500lm


Z1107/PIR-CR



8590849527810



Z1107/PIR-CR



3lux - 2000lux



8sec - 6min



< 27,5 >




< 11,0 >



STYL



NOVINKA
LED



Z1107/500-CR

Z1107/500-CR



8590849539998




- CE
- ~230V
- F
- SMD chip
- max. 9W
- Ground symbol
- IP54
- 50000h
- 4000K
- Ra ≥80
- House icon
- Chip icon
- AI
- Box icon 8

STYL 2



NOVINKA
LED




Z1107/PIR/500-CR

Z1107/PIR/500-CR



8590849540017



- CE
- ~230V
- F
- SMD chip
- max. 9W
- Ground symbol
- PIR senzor
- 120° beam icon
- 12m
- IP54
- 50000h
- 4000K
- Ra ≥80
- House icon
- Chip icon
- AI
- Box icon 8



VENKOVNÍ SVĚTLA

VONKAJŠIE SVETLÁ

KLASIK



Z6101-CR



Z6101-PAT

Z6101-CR



Z6101-PAT



KLASIK



Z6102-CR



Z6102-PAT

Z6102-CR



Z6102-PAT






VENKOVNÍ SVĚTLA

VONKAJŠIE SVETLÁ

■ KLASIK



Z6104-CR



Z6104-PAT

Z6104-CR



Z6104-PAT



■ KLASIK



Z6105-CR



Z6105-PAT

Z6105-CR



Z6105-PAT







VENKOVNÍ SVĚTLA

VONKAJŠIE SVETLÁ

LED

STEP




3W 270lm



Z01WF-CR

3W 270lm




Z01WF-SED

Z01WF-CR




Z01WF-SED



LED

STEP 2



3W 270lm



Z01WF/PIR-CR

3W 270lm




Z01WF/PIR-SED

Z01WF/PIR-CR



Z01WF/PIR-SED





VENKOVNÍ SVĚTLA VONKAJŠIE SVETLÁ

NOVINKA
LED

PARTY



< 15,0m + 5,0m >

25x 0,5W 750lm




EUG40

EUG40



součástí 2x náhradní LED zdroj
súčasťou 2x náhradný LED zdroj



Možnost propojení až 12 řetězů pomocí spojek.
Možnosť prepojenia až 12 refazí pomocou spojok.



NOVINKA
LED

PARTY RGB



< 14,0m + 7,5m >

15x 0,6W 225lm



EUS14

EUS14



tuya



Ovládání pomocí mobilní aplikace TUYA
Ovládanie pomocou mobilnej aplikácie TUYA



Možnost propojení řetězů pomocí spojek.
(nutné pořízení silnějšího napájecího zdroje)
Možnosť propojení řetězů pomocí spojok.
(nutné pořízení silnějšího napájecího zdroje)





značka shody s předpisy EU
značka shody s předpisy EU
znak bezpieczeństwa zgodny dyrektywą unijną



střídavé napětí 230V
striedavé napätie 230V
napięcie zasilania 230V



napětí 12V
napätie 12V
napięcie 12V



třída I ochrany před el. proudem-svítilno musí být uzemněno.
trieda I ochrany pred el. prúdom-svietidlo musí byť uzemnené
konieczność ochrony przed el. prądem-lampa musi być uziemiona



třída II ochrany před el. proudem-dvojitá izolace; není třeba uzemňovat
trieda II ochrany pred el. prúdom-dvojitá izolácia; nie je treba uzemňovať
klasa II ochrony przed el. prądem-podwójna izolacja, niepotrzeba uziemiać



třída III ochrany před el. proudem-nízkonapětové svítidlo (SELV)
trieda III ochrany pred el. prúdom-nízkonapätové svietidlo (SELV)
klasa III ochrony przed el. prądem-nisko napięciowa lampa



lze montovat na normálně hořlavé povrchy
je možné montovať na normálne horľavé povrchy
można montować na łatwopalnym podłożu



maximální povolený výkon použité žárovky
maximálny povolený výkon použitej žiarovky
maksymalna moc żarówki



maximální povolený jmenovitý proud
maximálny povolený menovitý prúd
maksymalny znamionowy prąd



určeno pro použití v interieru
určené pre použitie v interiéri
przeznaczono do użytku wewnątrz



určeno pro použití v exteriéru
určené pre použitie v exteriéri
przeznaczono do użytku na zewnątrz



určeno pro použití v interieru i exteriéru
určené pre použitie v interiéri aj exteriéri
przeznaczono do użytku zewnętrznego i wewnątrz



minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu
minimalna vzdialenost od osvetľovaného objektu
minimalna odległość od świecącego obiektu



střední doba životnosti světelného zdroje udávaná v hodinách
stredná doba životnosti svetelného zdroja udávaná v hodinách
żywotność świetlnego źródła w godzinach



barva světla (teplota chromatičnosti); jednotka kelvin;
<3300K-teplé světlo, 3300-5300K-bílé světlo, >6400-denní světlo
farba svetla (teplota chromatičnosti); jednotka kelvin;
<3300K-teplé svetlo, 3300-5300K-biele svetlo, >6400-denné svetlo
barwa światła; jednostka kelwin; < 3300K-ciepłe światło,
3300-5300K-białe światło, >6400 dzieńne światło



standardní žárovka
standardná žiarovka
standartowa żarówka



standardní žárovka s malou baňkou
standardná žiarovka s malou bankou
standartowa żarówka z małą bańką



standardní žárovka ve tvaru svíčky
standardná žiarovka v tvare sviečky
standartowa żarówka z bańką-świeczka



halogenová žárovka JDR; závit E14
halogénová žiarovka JDR; závit E14
halogenowa żarówka JDR; gwint E14



halogenová žárovka GU10
halogénová žiarovka GU10
halogenowa żarówka GU 10



halogenová žárovka MR16
halogénová žiarovka MR16
halogenowa żarówka MR16



halogenová žárovka JC
halogénová žiarovka JC
halogenowa żarówka JC



halogenová žárovka G9
halogénová žiarovka G9
halogenowa żarówka G9



halogenová dvoupatřicová lineární žárovka J - délka v mm
halogénová dvojpäticová lineárna žiarovka J - dĺžka v mm
żarnik halogenowy liniowy typu J w mm



metahalogenidová dvoupatřicová lineární výbojka
metahalogenidová dvojpäticová lineárna výbojka
metahalogenidowa liniowa żarówka



metahalogenidová jednopaticová lineární výbojka
metahalogenidová jednopäticová lineárna výbojka
metahalogenidowa liniowa żarówka



světloemitující čip
světloemitujúci čip
chip emitujący światło



světloemitující čipy pokryté vrstvou luminoforu
světloemitujúci čipy pokryté vrstvou luminoforu
chipy emitujące światło pokryte warstwą luminoforu



nízkonapětová žárovka T-15
nízkonapätová žiarovka T-15
nisko napięciowa żarówka T-15



trubice s ultrafialovým světlem
trubica s ultrafialovým svetlom
ultrafioletowa jarzeniówka



objímka E27 - velký závit
objímka E27 - velký závit
oprawka E27- duży gwint



objímka E14 - malý závit
objímka E14 - malý závit
oprawka E14 - mały gwint



objímka pro zářivkovou trubici T8
objímka pre žiarivkovú trubicu T8
oprawka jarzeniówki T8



objímka pro zářivkovou trubici T5
objímka pre žiarivkovú trubicu T5
oprawka jarzeniówki T5



objímka pro jednopaticovou zářivku DZ
objímka pre jednopäticovú žiarivku DZ
oprawka jarzeniówki DZ



objímka pro jednopaticovou halogenovou žárovku JC-G4
objímka pre jednopäticovú halogénovú žiarovku JC-G4
oprawka halogenowej żarówki JC-G4



objímka pro jednopaticovou halogenovou žárovku JC-G5,3
objímka pre jednopäticovú halogénovú žiarovku JC-G5,3
oprawka halogenowej żarówki JC-G5,3

	objímka pro jednopaticovou halogenovou žárovku JC-G6,35 objímka pre jednopaticovú halogénovú žiarovku JC-G6,35 oprawka halogenowej żarówki JC-G6,35		kompatní zářivka s elektronickým předřadníkem kompaktná žiarivka s elektronickým predradníkom kompaktowa żarówka z elektronicznym zapłonem
	reflektorová žárovka R50 se závitem E14 reflektorová žiarovka R50 so závitom E14 reflektorowa żarówka R50 z gwintem E14		objímka pro halogenovou žárovku GU10 objímka pre halogénovú žiarovku GU10 oprawka halogenowej żarówki G10
	reflektorová žárovka R63 se závitem E27 reflektorová žiarovka R63 so závitom E27 reflektorowa żarówka R63 z gwintem E27		objímka pro halogenovou žárovku G9 objímka pre halogénovú žiarovku G9 oprawka halogenowej żarówki G9
	jednopaticová zářivková trubice DZ/PL jednopaticová žiarivková trubica DZ/PL jarzeniówka typu DZ/PL		objímka pro trubcovou halogenovou žárovku J objímka pre trubcovú halogénovú žiarovku J oprawka halogenowej żarówki J
	dvoupaticová lineární zářivka T5-průměr 16mm dvojpatičová lineárna žiarivka T5-priemer 16mm jarzeniówka T5 - o średnicy 16 mm		objímka pro trubcovou metalhalogenidovou výbojku objímka pre trubcovú metalhalogenidovú výbojku oprawka metalhalogenowej żarówki Rx7s
	dvoupaticová lineární zářivka T8-průměr 26mm dvojpatičová lineárna žiarivka T8-priemer 26mm jarzeniówka T8-o średnicy 26 mm		objímka pro nízkonapěťovou žárovku T-15 objímka pre niskonapätovú žiarovku T-15 oprawka niskonapiciowej żarówki T15
	světelný zdroj je součástí svítidla svetelný zdroj je súčasťou svietidla źródło światła w komplecie		Index podání barev Index podania farieb Wskaźnik oddawania barw
	balení - počet kusů v kartonu balenie - počet kusov v kartóne opakowanie - ile sztuk w kartonie		Úhel rozptylu světla Uhol rozptylu svetla Kąt rozsyłu światła
	součástí svítidla je elektronický předřadník súčasťou svietidla je elektronický predradník w wyposażeniu lampy jest elektroniczny starterem		součástí je akumulátor súčasťou je akumulátor akumulator
	součástí svítidla je indukční předřadník se startérem súčasťou svietidla je indukčný predradník so štartérom w wyposażeniu lampy jest starter indukcyjny		součástí svítidla je stmívač; světelný zdroj lze stmívat súčasťou svietidla je stmievač; svetelný zdroj je možné stmívat w urzadzeniu jest ściemniacz; lampa ze ściemniaczem
	lze použít standardní žárovku nebo kompaktní zářivku je možné použiť štandardnú žiarovku alebo kompaktnú žiarivku używać standardowej lub kompaktowej żarówki		světelný zdroj není určen ke stmívání svetelný zdroj nie je určený na stmievanie lampę nie może pracować ze ściemniaczem
	počet žil v kabelu x jejich průřez počet žil v kábli x ich prierez ilość i przekrój w mm kabla		zapojení do zásuvky zapojenie do zásuvky włączyć do gniazdka
	halogenových žárovek se nedotýkejte holými rukama halogénových žiaroviek sa nedotýkajte holými rukami halogenowych żarówek nie dotykać gołymi rękami		mechanická odolnost - stupeň ochrany krytem mechanická odolnosť - stupeň ochrany krytom odporność mechaniczna - stopień ochrony
	maximální úhel detekce pohybového čidla maximálny uhol detekcie pohybového čidla maksymalny przechył		určeno pro montáž na stěnu určené pre montáž na stenu przeznaczone do montazu na ścianie
	Infračervený pohybový senzor Infračervený pohybový senzor Czujnik ruchu podczerwieni		určeno pro montáž na strop určené pre montáž na strop przeznaczone do montazu na suficie
	Vysokofrekvenční pohybový senzor Vysokofrekvenčný pohybový senzor Czujnik ruchu mikrofalowy		určeno pro montáž na vodorovný pevný podklad určené pre montáž na vodorovný pevný podklad przeznaczone do montazu na równym podłożu

Stupeň krytí IP
Stupeň krytia IP
Stopień ochrony IP

- IP20** ochrana proti tělesům >12mm; bez ochrany proti vodě
ochrana proti telesám >12mm; bez ochrany proti vode
ochrona przed ciałami >12 mm; bez ochrony przed wodą
- IP23** ochrana proti tělesům >12mm; chráněno proti vodě dopadajícím pod úhlem max 60°
ochrana proti telesám >12mm; chránené proti vode dopadajúcej pod uhlom max 60°
ochrona przed ciałami > 12mm; chroni przed padającymi kroplami po kątem max.60
- IP33** ochrana proti tělesům >2,5mm; chráněno proti vodě dopadajícím pod úhlem max 60°
ochrana proti telesám >2,5mm; chránené proti vode dopadajúcej pod uhlom max 60°
ochrona przed ciałami >2,5 mm; chroni przed padającymi kroplami po kątem max.60
- IP43** ochrana proti tělesům >1mm; chráněno proti vodě dopadajícím pod úhlem max 60°
ochrana proti telesám >1mm; chránené proti vode dopadajúcej pod uhlom max 60°
ochrona przed ciałami > 1mm; chroni przed padającymi kroplami po kątem max.60
- IP44** ochrana proti tělesům >1mm; chráněno proti stříkající vodě
ochrana proti telesám >1mm; chránené proti striekajúcej vode
ochrona przed ciałami > 1mm; chroni przed padającymi kroplami pod dowolnym kątem wody
- IP54** ochrana před prachem; chráněno proti stříkající vodě
ochrana pred prachom; chránené proti striekajúcej vode
ochrona przed pyłem; chroni przed padającymi kroplami pod dowolnym kątem wody
- IP65** prachotěsné; chráněno proti tryskající vodě
prachotesné; chránené proti tryskajúcej vode
ochrona pyłoszczelna; chroni przed bryzgami
- IP66** prachotěsné; chráněno proti silně tryskající vodě ze všech směrů
prachotesné; chránené proti silne tryskajúcej vode zo všetkých smerov
ochrona pyłoszczelna; chroni przed silnymi strumieniami wody ze wszystkich kierunków
- IP68** prachotěsné; ochrana proti účinkům trvalého ponoření.
prachotesné; ochrana proti účinkom trvalého ponorenia
ochrona pyłoszczelna; chroni w zanurzeniu

Značky použitých materiálů
Značky použitých materiálů
Oznakowanie użytuch materiałów


- | | | | |
|--|--|--|---|
|  plast
plast
tworzywo |  sklo
sklo
szkło |  dřevo
dřevo
drewno |  umělý kámen
umělý kameň
imitacja kamienia |
|  kov
kov
metal |  keramika
keramika
ceramika |  proutí/bambus
prútie/bambus
bambus | PS transparentní polystyren
transparentný polystyren
transparent polystyren |
|  hliník
hliník
aluminium |  látka
látka
tekstília |  papír
papier
papier | ABS akrylonitrilbutadienstyren
akrylonitrilbutadienstyren
akrylonitrilbutadienstyren |
- PC** polykarbonát s výbornými optickými vlastnostmi, velmi dobrou pevností a zvýšenou tepelnou odolností
polykarbonát s výbornými optickými vlastnosťami, veľmi dobrou pevnosťou a zvýšenou tepelnou odolnosťou
polykarbonat z bardzo dobrymi optycznymi własnościami, ze zwiększoną odpornością na temperaturę
- H05RR-F** pryžový kabel; pro použití ve venkovním prostředí
pryžový kábel; pre použitie vo vonkajšom prostredí
gumowy przewód; używać w zewnętrznych pomieszczeniach
- H05VV-F** kabel s plastovou izolací; pro použití v suchém prostředí
kábel s plastovou izoláciou; pre použitie v suchom prostredí
przewód w izolacji z tworzywa; używać w suchych pomieszczeniach

DIAGNOSTIKA+ SVĚTELNÁ LABORATOŘ




Ecoplanet disponuje vlastní laboratoří, která je v rámci výrobního i předprodejního procesu klíčovým článkem ke kontrole a udržení kvality nabízených produktů.

Diagnostiku všech typů svítidel provádíme pomocí goniofotometru, kulového integrátoru a samostatných spektrometrů. Všechny přístroje jsou kalibrované a spolehlivě změří důležité elektrické i fotometrické veličiny.



Kontrolu parametrů svítidel a měření křivek svítivosti v temné místnosti současně nabízíme jako zpoplatněnou službu zákazníkům. Výsledkem je protokol o měření a křivky ve formátu .ldt nebo .ies, které následně slouží k výpočtům osvětlení v odborných programech.



DIAGNOSTIKA+ VÝPOČTY UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ



SVÍTIDLO, PŮDORYS A POŽADAVKY

Zvolte si pro váš projekt jedno z našich svítidel nebo si jej nechte doporučit. Po odeslání specifikace místnosti (účel, půdorys) a požadavků vám pomocí fotometrických dat poskytneme výpočet osvětlení a vypracujeme kalkulaci na míru.

K výpočtům osvětlení používáme vlastní křivky svítivosti ve formátu .ldt nebo .ies, které generujeme v temné místnosti pomocí vlastního goniofotometru od renomovaného výrobce. Výstup pro váš projekt vám zašleme ve formátu PDF.



Součástí výpočtu je vizualizace osvětlených prostorů, informace o svítidle a doporučení na osvětlenost včetně činitele oslnění UGR dle platných norem ČSN.

UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce: Ecoplanet s.r.o.
Sídlo: Litoměřická 280/48
418 01 Bílina
Česká republika
IČ: 27278409

Potvrzujeme tímto, že pro námi distribuované výrobky, které jsou uvedeny na našich daňových dokladech a které jsou stanovenými výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., bylo vydáno EU prohlášení o shodě jejich vlastností s požadavky technických předpisů.

Námi dodávané výrobky odpovídají požadavkům těchto dokumentů:

Dokument č.	Název
2014/35/EU (LVD)	SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (přepracované znění).
2014/30/EU (EMC)	SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění).
2011/65/EU (ROHS)	SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a v souladu s požadavky uvedeného nařízení vlády a požadavky uvedené směrnice jsou také dodávány na trh.
2014/53/EU (RED)	SMĚRNICE 2014/53/EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES.

Místo vydání: Bílina

Datum vydání: 1.6.2023

Jméno: Ing. Lumír Füllsack

Funkce: iednatel

 **Ecoplanet s.r.o.**
Litoměřická 280/48, 418 01 Bílina
DIČ: CZ27278409 www.ecoplanet.cz

PODPORUJEME SPORT

Společnost Ecolite podporuje sportovce, sportovkyně a týmy v jejich cestě za sportovními sny.



Ecoplanet s. r. o.
Litoměřická 280/48
418 01 Bílina

sklad:
Hrobčice č.p. 76
417 57 Hrobčice
tel.: +420 602 529 835
objednavky@ecoplanet.cz

